

**Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA**

Produttore: CS351-SURIANI LM-CISTERNA SURIANI LATTEMARCHE Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20144636-009	N.A.	05/11/2014	03/11/2014	3,76	3,87	3,25	3,35	4,59	8,53	6,55	-0,519	0,19	432	2121	345,013	(#) 225,298

**Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA**

<b>Produttore:</b> <b>CS351-PIACENTINI2-</b> <b>CISTERNA PIACENTINI 2</b> <b>Latte BOVINO</b>					<b>Grasso</b>	<b>Grasso (per calcolo)</b>	<b>Proteine</b>	<b>Proteine (per calcolo)</b>	<b>Lattosio</b>	<b>Residuo secco magro</b>	<b>pH</b>	<b>Indice Crioscopico</b>	<b>Contenuto in acqua aggiunta</b>	<b>Cellule somatiche</b>	<b>Carica Batterica Totale</b>	<b>Media Cellule Trimestre Precedente</b>	<b>Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente</b>
<b>Codice ASL</b>	<b>Campione</b>	<b>Data Rapporto di Prova</b>	<b>Data Accettazione</b>	<b>Data Prelievo</b>	<b>% p/p</b>	<b>% p/V</b>	<b>% p/p</b>	<b>% p/V</b>	<b>% p/p</b>	<b>%</b>	<b>unità pH</b>	<b>°C</b>	<b>%</b>	<b>cell x 1000/mL</b>	<b>UFCx1000/mL</b>	<b>cell/mL x 1000</b>	<b>UFC/mL x 1000</b>
	20144636-008	N.A.	05/11/2014	04/11/2014	3,77	3,88	3,12	3,21	4,45	8,27	6,58	-0,507	2,50	730	1027	(#) 643,738	(#) 423,845