

CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)

| A | Produttore: A5331056-DEPLANU SALVATORE & ALESSANDRO AZ.AGR.s.s. Latte ovino | | | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente | |
|---------------|---|------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|---|------------------|
| Codice ASL | Campione | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p | % p/V | % p/p | % p/V | % p/p | % | °C | % | cell x 1000/m L | UFCx1 000/mL | UFC/mL x 1000 |
| 067AP0 54 | 20191807- 009 | N.A. | 18/04/2019 | 17/04/2019 | 5,84 | 6,05 | 5,27 | 5,46 | 4,78 | 10,75 | -0,579 | 0,00 | 1330 | 207 | 150,43 |
| 067AP0 54 | 20191697- 007 | 16/04/2019 | 11/04/2019 | 10/04/2019 | 6,11 | 6,33 | 5,34 | 5,53 | 4,68 | 10,71 | -0,571 | 0,00 | 962 | 324 | 138,891 |

19/04/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi. Ai sensi del Reg. CE 853/2004 il limite della Media Carica Batterica Totale è:

- 500 per il latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte crudo
- 1500 Latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte termizzato

Pagina n.10 di 21