

Committente: LATTE MARCHE - MONTEFELTRO

Produttore: CS831-CISTERNA LATTE MARCHE MONTEFELTRO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20175452-002	N.A.	23/11/2017	22/01/2017	3,83	3,94	3,39	3,49	4,86	8,94	6,71	-0,534	0,00	475	13	207,755	11,233
	20175307-002	17/11/2017	16/11/2017	15/11/2017	3,84	3,96	3,35	3,45	4,86	8,90	6,69	-0,527	0,00	162	11	193,920	12,308
	20175044-002	10/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	3,62	3,73	3,35	3,45	4,85	8,89	6,67	-0,529	0,00	165	7	199,595	10,807

Committente: LATTE MARCHE - MONTEFELTRO

Produttore: FLLILONDEI-F.LLI LONDEI SOC.AGR.S.S. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
025RN026	20175452-001	N.A.	23/11/2017	22/01/2017	3,94	4,06	3,37	3,47	4,87	8,92	6,68	-0,527	0,00	235	14	200,787	11,433
025RN026	20175307-001	17/11/2017	16/11/2017	15/11/2017	3,84	3,96	3,34	3,44	4,86	8,90	6,69	-0,527	0,00	169	11	198,171	12,353
025RN026	20175044-001	10/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	3,69	3,80	3,35	3,45	4,85	8,89	6,65	-0,528	0,00	169	9	202,727	11,280

27/11/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.2 di 2

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda