



**CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi**  
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it  
Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR.

| Produttore:<br>OPREAGIRO A 1-CISTERNA<br>OPREA 1<br>Latte BOVINO |                  |                           |                      |                  | Grasso | Grasso (per<br>calcolo) | Proteine | Proteine (per<br>calcolo) | Lattosio | Residuo secco<br>magro | pH          | Indice<br>Crioscopico | Contenuto in<br>acqua aggiunta | Cellule<br>somatiche<br>Totali | Carica<br>Batterica<br>Totale | Media<br>Cellule<br>Trimestre<br>Precedente | Media Carica<br>Batterica<br>Totale<br>Bimestre<br>Precedente |
|--|------------------|---------------------------|----------------------|------------------|--------|-------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Codice<br>ASL  | Campione         | Data Rapporto<br>di Prova | Data<br>Accettazione | Data<br>Prelievo | % p/p  | % p/V                   | % p/p    | % p/V                     | % p/p    | %                      | unità<br>pH | °C                    | %                              | cell x<br>1000/<br>mL          | UFCx1<br>000/m<br>L           | cell/mL x<br>1000                           | UFC/mL x<br>1000  |
|  | 20192942-<br>001 | 08/07/2019                | 02/07/2019           | 01/07/2019       | 3,44   | 3,54                    | 3,10     | 3,19                      | 4,59     | 8,38                   | 6,64        | -0,528                | 0,00                           | 545                            | 39                            | (#) 534,141                                 | 55,691  |

15/07/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.10 di 35

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda