

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS003-CISTERNA MOLINARI 1 STALLA S.FORTUNATO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Urea	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	mg/100mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20173458-002	27/07/2017	26/07/2017	25/07/2017	3,85	3,97	3,36	3,46	4,85	8,90	6,65	-0,530	0,00	382	27	26,5	369,049	25,981
	20173310-002	19/07/2017	19/07/2017	18/07/2017	3,63	3,74	3,41	3,51	4,88	8,97	6,66	-0,530	0,00	442	29	20,6	371,271	25,981
	20173218-002	12/07/2017	12/07/2017	11/07/2017	3,82	3,93	3,39	3,49	4,90	8,97	6,69	-0,530	0,00	370	25	28,5	363,103	24,802
	20173104-002	06/07/2017	05/07/2017	04/07/2017	3,52	3,63	3,45	3,55	4,89	9,03	6,67	-0,531	0,00	424	24		362,534	22,855

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS037-CISTERNA MORONI MAGNATERRA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20173458-007	27/07/2017	26/07/2017	21/07/2017	3,48	3,58	3,33	3,43	4,78	8,80	6,69	-0,526	0,00	455	88	(#) 451,282	(#) 162,503
	20173458-008	27/07/2017	26/07/2017	25/07/2017	3,57	3,68	3,28	3,38	4,81	8,78	6,69	-0,527	0,00	424	61	(#) 451,282	(#) 162,503
	20173218-006	12/07/2017	12/07/2017	11/07/2017	3,54	3,65	3,21	3,31	4,76	8,66	6,69	-0,522	0,00	464	66	(#) 453,732	(#) 149,554
	20173104-007	06/07/2017	05/07/2017	03/07/2017	3,47	3,57	3,29	3,39	4,77	8,75	6,66	-0,526	0,00	361	61	(#) 437,861	(#) 247,548

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS001-COOPERLAT MOLINARI1 TRIONFI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20173458-004	27/07/2017	26/07/2017	25/07/2017	3,44	3,54	3,11	3,20	4,73	8,53	6,71	-0,520	0,00	401	118	123,999	54,890
	20173310-004	19/07/2017	19/07/2017	18/07/2017	3,12	3,21	3,04	3,13	4,68	8,42	6,63	-0,514	1,15	53	47	112,816	50,227
	20173218-004	12/07/2017	12/07/2017	11/07/2017	3,73	3,84	3,01	3,10	4,71	8,41	6,7	-0,515	0,96	182	105	122,033	51,675
	20173104-004	06/07/2017	05/07/2017	04/07/2017	3,33	3,43	3,17	3,27	4,79	8,65	6,7	-0,520	0,00	169	47	122,199	41,452

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119CS-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-CISTERNA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20173504-002	N.A.	27/07/2017	27/07/2017	3,67	3,78	3,26	3,36	4,86	8,82	6,7	-0,528	0,00	248	26	228,884	38,080
	20173345-002	21/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	3,72	3,83	3,23	3,33	4,90	8,82	6,7	-0,526	0,00	233	65	224,690	44,412
	20173255-002	14/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	3,57	3,68	3,14	3,23	4,79	8,62	6,69	-0,515	0,96	248	24	223,144	41,926
	20173168-002	10/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	3,70	3,81	3,25	3,35	4,94	8,88	6,7	-0,530	0,00	295	33	221,019	46,816

31/07/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.4 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119S-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-STALLA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20173504-001	N.A.	27/07/2017	27/07/2017	4,25	4,38	3,31	3,41	4,86	8,86	6,67	-0,530	0,00	356	20	176,379	44,797
	20173345-001	21/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	4,05	4,17	3,25	3,35	4,90	8,83	6,71	-0,531	0,00	464	70	159,336	42,026
	20173255-001	14/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	4,62	4,76	3,24	3,34	4,84	8,77	6,69	-0,527	0,00	162	147	145,543	32,046
	20173168-001	10/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	4,83	4,97	3,22	3,32	4,88	8,79	6,67	-0,528	0,00	154	26	140,560	24,974

31/07/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.5 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5276121-MAGNATERRA ROBERTO & MASSIMO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
010AN017	20173458-005	27/07/2017	26/07/2017	21/07/2017	3,69	3,80	3,39	3,49	4,72	8,80	6,66	-0,525	0,00	625	7	assenti	371,145	9,493
010AN017	20173458-006	27/07/2017	26/07/2017	25/07/2017	3,74	3,85	3,37	3,47	4,73	8,79	6,62	-0,524	0,00	479	9	assenti	371,145	9,493
010AN017	20173218-005	12/07/2017	12/07/2017	11/07/2017	3,59	3,70	3,16	3,25	4,68	8,52	6,66	-0,519	0,19	548	11	assenti	292,097	10,382
010AN017	20173104-005	06/07/2017	05/07/2017	30/06/2017	3,54	3,65	3,19	3,29	4,70	8,58	6,67	-0,524	0,00	272	11	assenti	263,592	11,219
010AN017	20173104-006	06/07/2017	05/07/2017	03/07/2017	3,59	3,70	3,24	3,34	4,71	8,64	6,65	-0,523	0,00	431	8	assenti	263,592	11,219

31/07/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.6 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5272115-MORONI CELSO AZ.AGR. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
038AN024	20173458-009	27/07/2017	26/07/2017	21/07/2017	3,33	3,43	3,27	3,37	4,87	8,84	6,65	-0,528	0,00	370	21	assenti	(#) 444,784	17,198
038AN024	20173458-010	27/07/2017	26/07/2017	25/07/2017	3,41	3,51	3,25	3,35	4,86	8,80	6,68	-0,528	0,00	362	22	assenti	(#) 444,784	17,198
038AN024	20173218-007	12/07/2017	12/07/2017	11/07/2017	3,46	3,56	3,26	3,36	4,85	8,80	6,68	-0,526	0,00	397	13	assenti	(#) 435,96	15,876
038AN024	20173104-008	06/07/2017	05/07/2017	03/07/2017	3,43	3,53	3,31	3,41	4,86	8,86	6,66	-0,529	0,00	431	21	assenti	(#) 440,019	15,736

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5214105-STALLA S.FORTUNATO SOC. COOP. a.r.l. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Urea	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		mg/100mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
046AN 23	20173458-001	27/07/2017	26/07/2017	25/07/2017	3,67	3,78	3,37	3,47	4,86	8,92	6,67	-0,530	0,00	207	14	assenti	26	237,253	19,196
046AN 23	20173310-001	19/07/2017	19/07/2017	18/07/2017	3,47	3,57	3,42	3,52	4,92	9,03	6,62	-0,531	0,00	253	23	assenti	19,4	244,247	19,809
046AN 23	20173218-001	12/07/2017	12/07/2017	11/07/2017	3,58	3,69	3,40	3,50	4,92	9,01	6,67	-0,532	0,00	208	33	assenti		248,278	18,445
046AN 23	20173104-001	06/07/2017	05/07/2017	04/07/2017	2,90	2,99	3,46	3,56	4,93	9,08	6,65	-0,531	0,00	200	14	assenti		251,968	15,888

31/07/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.8 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5260102-TRIONFI HONORATI GIUSEPPE & C.Az.Agr.S.S. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
021AN015	20173458-003	27/07/2017	26/07/2017	25/07/2017	3,45	3,55	3,10	3,19	4,72	8,51	6,68	-0,520	0,00	428	20	assenti	120,697	25,170
021AN015	20173310-003	19/07/2017	19/07/2017	18/07/2017	3,12	3,21	3,04	3,13	4,68	8,41	6,64	-0,515	0,96	55	24	assenti	108,255	25,170
021AN015	20173218-003	12/07/2017	12/07/2017	11/07/2017	3,70	3,81	3,01	3,10	4,72	8,42	6,68	-0,516	0,77	166	32	assenti	117,295	24,898
021AN015	20173104-003	06/07/2017	05/07/2017	04/07/2017	3,22	3,32	3,18	3,28	4,80	8,67	6,66	-0,522	0,00	159	27	assenti	119,230	21,529