

Committente: COOPERLAT VENETO

Produttore: 00302-00001-LATTE MARCHE VENETO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20154240-001	N.A.	16/09/2015	16/09/2015	3,70	3,81	3,36	3,46	4,82	8,87	6,63	-0,531	0,00	59	68	325,287	(#) 278,793
	20154124-001	14/09/2015	09/09/2015	08/09/2015	3,50	3,61	3,25	3,35	4,79	8,73	6,64	-0,520	0,00	347	457	382,232	(#) 359,777
	20154124-002	14/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	3,48	3,58	3,18	3,28	4,79	8,65	6,63	-0,520	0,00	374	161	382,232	(#) 359,777
	20154015-001	07/09/2015	02/09/2015	31/08/2015	3,68	3,79	3,13	3,22	4,67	8,48	6,66	-0,520	0,00	563	421	392,290	(#) 386,099

17/09/2015

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004

Pagina n.1 di 1

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda