

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-PIACENTINI1- CISTERNA PIACENTINI 1 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule Batteriche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20160795-003	N.A.	16/02/2016	16/02/2016	3,70	3,81	3,06	3,15	4,76	8,51	6,7	-0,537	0,00	284	11	196,079	17,180
	20160616-003	16/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	3,81	3,92	3,02	3,11	4,76	8,47	6,69	-0,538	0,00	219	14	190,958	21,533
	20160495-003	05/02/2016	03/02/2016	02/02/2016	3,82	3,93	3,78	3,89	4,64	9,11	6,57	-0,530	0,00	94	6	188,956	22,724

22/02/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.9 di 23

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda