

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore: CS001-COOPERLAT MOLINARI1 TRIONFI Latte BOVINO | | | | | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL | Campione | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p | % p/V | % p/p | % p/V | % p/p | % | unità pH | °C | % | cell x 1000/mL | UFCx1000/mL | cell/mL x 1000 | UFC/mL x 1000 |
| | 20193136-004 | 15/07/2019 | 11/07/2019 | 09/07/2019 | 3,72 | 3,83 | 3,33 | 3,43 | 4,76 | 8,78 | 6,67 | -0,536 | 0,00 | 391 | 43 | 361,583 | 38,333 |
| | 20192970-004 | 05/07/2019 | 04/07/2019 | 02/07/2019 | 3,47 | 3,57 | 3,23 | 3,33 | 4,72 | 8,63 | 6,72 | -0,528 | 0,00 | 68 | 61 | 374,682 | 37,583 |

15/07/2019

 N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.3 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda