

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS035-CISTERNA LATTE MARCHE - MORONI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totale	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170773- 001	N.A.	21/02/2017	19/02/2017	3,74	3,85	3,48	3,58	4,88	9,05	6,7	-0,526	0,00	344	11	314,516	21,844
	20170703- 006	21/02/2017	15/02/2017	13/02/2017	3,69	3,80	3,47	3,57	4,91	9,07	6,75	-0,529	0,00	309	15	309,854	26,821

28/02/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda