

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS003-CISTERNA MOLINARI 1 STALLA S.FORTUNATO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20172936-002	26/06/2017	22/06/2017	20/06/2017	3,81	3,92	3,43	3,53	4,87	8,99	6,66	-0,534	0,00	450	27	356,821	25,226
	20172716-002	16/06/2017	14/06/2017	13/06/2017	3,55	3,66	3,47	3,57	4,90	9,05	6,67	-0,530	0,00	394	31	344,398	23,237
	20172586-002	08/06/2017	07/06/2017	06/06/2017	3,74	3,85	3,42	3,52	4,87	8,98	6,65	-0,525	0,00	311	16	341,097	20,415

27/06/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 8

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS037-CISTERNA MORONI MAGNATERRA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20172832-002	26/06/2017	20/06/2017	19/06/2017	3,62	3,73	3,35	3,45	4,85	8,89	6,68	-0,534	0,00	403	100	(#) 439,334	(#) 304,804
	20172716-006	16/06/2017	14/06/2017	13/06/2017	3,53	3,64	3,32	3,42	4,88	8,90	6,67	-0,529	0,00	335	157	(#) 457,815	(#) 367,021
	20172586-006	08/06/2017	07/06/2017	05/06/2017	3,59	3,70	3,38	3,48	4,85	8,92	6,66	-0,527	0,00	498	95	(#) 476,043	(#) 434,96

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS001-COOPERLAT MOLINARI1 TRIONFI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20172936-004	26/06/2017	22/06/2017	20/06/2017	3,49	3,59	3,20	3,30	4,79	8,68	6,66	-0,525	0,00	143	27	139,526	35,921
	20172716-004	16/06/2017	14/06/2017	13/06/2017	3,40	3,50	3,19	3,29	4,78	8,66	6,7	-0,520	0,00	221	37	141,203	35,921
	20172586-004	08/06/2017	07/06/2017	06/06/2017	3,37	3,47	3,11	3,20	4,75	8,56	6,68	-0,515	0,96	96	22	137,453	31,264

27/06/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.3 di 8

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119CS-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-CISTERNA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20172936-006	26/06/2017	22/06/2017	21/06/2017	3,70	3,81	3,25	3,35	4,90	8,83	6,67	-0,531	0,00	273	45	225,629	43,472
	20172738-002	16/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	3,62	3,73	3,22	3,32	4,91	8,82	6,73	-0,528	0,00	291	76	224,022	39,500
	20172651-002	14/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	3,69	3,80	3,17	3,27	4,99	8,84	6,67	-0,530	0,00	117	23	221,478	36,981
	20172543-002	06/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	3,74	3,85	3,14	3,23	4,93	8,77	6,68	-0,525	0,00	288	42	232,621	37,946

27/06/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.4 di 8

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119S-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-STALLA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20172936-005	26/06/2017	22/06/2017	21/06/2017	4,78	4,92	3,14	3,23	4,80	8,63	6,66	-0,531	0,00	53	78	assenti	146,268	21,959
	20172738-001	16/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	3,60	3,71	3,22	3,32	4,98	8,89	6,69	-0,532	0,00	128	10		162,385	16,514
	20172651-001	14/06/2017	08/06/2017	08/06/2017	3,66	3,77	3,15	3,24	4,91	8,75	6,66	-0,524	0,00	222	58		166,519	13,810
	20172543-001	06/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	3,74	3,85	3,18	3,28	5,00	8,87	6,68	-0,532	0,00	149	67		162,876	10,918

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5272115-MORONI CELSO AZ.AGR. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
038AN024	20172832-001	26/06/2017	20/06/2017	19/06/2017	3,58	3,69	3,35	3,45	4,85	8,89	6,67	-0,534	0,00	402	19	assenti	(#) 447,044	15,928
038AN024	20172716-005	16/06/2017	14/06/2017	13/06/2017	3,54	3,65	3,32	3,42	4,89	8,91	6,69	-0,529	0,00	332	19	assenti	(#) 459,293	17,369
038AN024	20172586-005	08/06/2017	07/06/2017	05/06/2017	3,57	3,68	3,38	3,48	4,86	8,93	6,66	-0,528	0,00	467	10	assenti	(#) 470,064	32,013

27/06/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.6 di 8

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5214105-STALLA S.FORTUNATO SOC. COOP. a.r.l. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
046AN 23	20172936-001	26/06/2017	22/06/2017	20/06/2017	3,57	3,68	3,44	3,54	4,90	9,03	6,61	-0,535	0,00	255	18	assenti	273,747	19,568
046AN 23	20172716-001	16/06/2017	14/06/2017	13/06/2017	3,43	3,53	3,46	3,56	4,90	9,05	6,65	-0,532	0,00	241	27	assenti	266,118	17,681
046AN 23	20172586-001	08/06/2017	07/06/2017	06/06/2017	3,62	3,73	3,43	3,53	4,88	9,00	6,66	-0,527	0,00	220	15	assenti	268,232	16,138

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5260102-TRIONFI HONORATI GIUSEPPE & C.Az.Agr.S.S. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
021AN015	20172936-003	26/06/2017	22/06/2017	20/06/2017	3,48	3,58	3,20	3,30	4,78	8,67	6,63	-0,526	0,00	132	32	assenti	139,576	19,004
021AN015	20172716-003	16/06/2017	14/06/2017	13/06/2017	3,40	3,50	3,19	3,29	4,78	8,66	6,68	-0,520	0,00	227	17	assenti	135,611	18,346
021AN015	20172586-003	08/06/2017	07/06/2017	06/06/2017	3,39	3,49	3,12	3,21	4,75	8,56	6,65	-0,516	0,77	102	17	assenti	132,252	17,455

27/06/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.8 di 8

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda