

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore:<br>CS003-CISTERNA MOLINARI 1<br>STALLA S.FORTUNATO<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche Totali | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|--|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL   | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL           | UFCx1000/mL             | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
|  | 20170103-002 | N.A.                   | 11/01/2017        | 10/01/2017    | 3,86   | 3,98                 | 3,57     | 3,68                   | 4,89     | 9,14                | 6,73     | -0,532             | 0,00                        | 351                      | 20                      | 278,700                            | 33,915  |
|  | 20170030-001 | 10/01/2017             | 04/01/2017        | 03/01/2017    | 3,67   | 3,78                 | 3,58     | 3,69                   | 4,85     | 9,12                | 6,74     | -0,528             | 0,00                        | 362                      | 25                      | 265,938                            | 34,122  |

17/01/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore:<br>CS037-CISTERNA MORONI<br>MAGNATERRA<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|--|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL   | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
|  | 20170103-007 | N.A.                   | 11/01/2017        | 11/01/2017    | 3,94   | 4,06                 | 3,42     | 3,52                   | 4,87     | 8,98                | 6,77     | -0,531             | 0,00                        | 376               | 160                     | 311,481                            | (#) 509,117                                       |

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore:<br>CS823-CISTERNA SAN<br>FORTUNATO TRIONFI<br>Latte BOVINO |                  |                           |                      |                  | Grasso | Grasso (per<br>calcolo) | Proteine | Proteine (per<br>calcolo) | Lattosio | Residuo secco<br>magro | pH          | Indice<br>Crioscopico | Contenuto in<br>acqua aggiunta | Cellule<br>somatiche<br>Totali | Carica<br>Batterica<br>Totale | Media<br>Cellule<br>Trimestre<br>Precedente | Media Carica<br>Batterica<br>Totale<br>Bimestre<br>Precedente |
|--|------------------|---------------------------|----------------------|------------------|--------|-------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Codice<br>ASL  | Campione         | Data Rapporto<br>di Prova | Data<br>Accettazione | Data<br>Prelievo | % p/p  | % p/V                   | % p/p    | % p/V                     | % p/p    | %                      | unità<br>pH | °C                    | %                              | cell x<br>1000/<br>mL          | UFCx1<br>000/m<br>L           | cell/mL x<br>1000                           | UFC/mL x<br>1000  |
|  | 20170103-<br>004 | N.A.                      | 11/01/2017           | 10/01/2017       | 3,84   | 3,96                    | 3,59     | 3,70                      | 4,85     | 9,13                   | 6,74        | -0,530                | 0,00                           | 334                            | 16                            | 316,016                                     | 17,889  |

17/01/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.3 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore:<br>CS001-COOPERLAT<br>MOLINARI1 TRIONFI<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche Totali | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL  | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL           | UFCx1000/mL             | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
|   | 20170030-002 | 10/01/2017             | 04/01/2017        | 03/01/2017    | 3,75   | 3,86                 | 3,34     | 3,44                   | 4,73     | 8,76                | 6,74     | -0,519             | 0,19                        | 626                      | 12                      | 218,829                            | 18,342  |

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore:<br>030PU119CS-LATTEMARCHE<br>PESARO GIRO 1-CISTERNA<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL  | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
|   | 20170030-004 | 10/01/2017             | 04/01/2017        | 03/01/2017    | 3,95   | 4,07                 | 3,26     | 3,36                   | 4,98     | 8,93                | 6,78     | -0,529             | 0,00                        | 295               | 52                      | 254,554                            | 16,999  |

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore:<br>030PU119S-LATTEMARCHE<br>PESARO GIRO 1-STALLA<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|--|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL   | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
|  | 20170030-003 | 10/01/2017             | 04/01/2017        | 03/01/2017    | 3,83   | 3,94                 | 3,30     | 3,40                   | 5,00     | 8,99                | 6,78     | -0,531             | 0,00                        | 226               | 13                      | 214,864                            | 22,449  |

17/01/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.6 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore:<br>A5276121-MAGNATERRA<br>ROBERTO & MASSIMO<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Ricerca sostanze inibenti | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL  | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             |                           | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
| 010AN017  | 20170103-005 | N.A.                   | 11/01/2017        | 11/01/2017    | 3,80   | 3,91                 | 3,20     | 3,30                   | 4,70     | 8,59                | 6,73     | -0,528             | 0,00                        | 338               | 8                       | assenti                   | 245,782                            | 11,326  |

17/01/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.7 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore:<br>A5272115-MORONI CELSO<br>AZ.AGR.<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Ricerca sostanze inibenti | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL  | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             |                           | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
| 038AN024  | 20170103-006 | N.A.                   | 11/01/2017        | 11/01/2017    | 3,96   | 4,08                 | 3,50     | 3,61                   | 4,93     | 9,12                | 6,75     | -0,532             | 0,00                        | 305               | 50                      | assenti                   | 255,726                            | 20,385  |

17/01/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.8 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore:<br>A5214105-STALLA<br>S.FORTUNATO SOC. COOP.<br>a.r.l.<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Ricerca sostanze inibenti | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|--|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL   | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             |                           | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
| 046AN 23   | 20170103-001 | N.A.                   | 11/01/2017        | 10/01/2017    | 3,85   | 3,97                 | 3,57     | 3,68                   | 4,89     | 9,15                | 6,72     | -0,533             | 0,00                        | 333               | 22                      | assenti                   | 259,277                            | 21,442  |

17/01/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.9 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore:<br>A5260102-TRIONFI HONORATI<br>GIUSEPPE & C.Az.Agr.S.S.<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Ricerca sostanze inibenti | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|--|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL   | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             |                           | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
| 021AN015   | 20170103-003 | N.A.                   | 11/01/2017        | 10/01/2017    | 3,44   | 3,54                 | 3,28     | 3,38                   | 4,74     | 8,71                | 6,73     | -0,517             | 0,58                        | 125               | 8                       | assenti                   | 195,312                            | 15,152  |

17/01/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.10 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda