

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS035-CISTERNA LATTE MARCHE - MORONI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20171312-007	N.A.	22/03/2017	21/03/2017	3,79	3,90	3,41	3,51	4,81	8,91	6,76	-0,522	0,00	469	253	369,455	46,033
	20171235-008	20/03/2017	16/03/2017	09/03/2017	3,83	3,94	3,43	3,53	4,81	8,93	6,64	-0,528	0,00	497	797	343,684	33,942
	20171235-010	20/03/2017	16/03/2017	13/03/2017	3,88	4,00	3,50	3,61	4,85	9,05	6,68	-0,527	0,00	423	22	343,684	33,942
	20170975-006	07/03/2017	01/03/2017	26/02/2017	3,68	3,79	3,48	3,58	4,90	9,07	6,72	-0,532	0,00	274	13	309,141	19,691

28/03/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS003-CISTERNA MOLINARI 1 STALLA S.FORTUNATO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20171312-002	N.A.	22/03/2017	21/03/2017	3,90	4,02	3,45	3,55	4,83	8,97	6,78	-0,520	0,00	319	21	330,695	18,837
	20171235-002	20/03/2017	16/03/2017	14/03/2017	3,76	3,87	3,48	3,58	4,85	9,02	6,66	-0,528	0,00	329	19	331,779	18,583
	20171086-002	14/03/2017	09/03/2017	07/03/2017	3,69	3,80	3,53	3,64	4,88	9,10	6,69	-0,532	0,00	351	11	329,404	18,702
	20170975-002	07/03/2017	01/03/2017	28/02/2017	3,73	3,84	3,47	3,57	4,82	8,98	6,7	-0,528	0,00	322	15	324,140	20,724

28/03/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.2 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS037-CISTERNA MORONI MAGNATERRA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20171245-002	20/03/2017	16/03/2017	15/03/2017	3,77	3,88	3,42	3,52	4,83	8,94	6,69	-0,527	0,00	508	245	(#) 407,547	(#) 277,945
	20171245-005	20/03/2017	16/03/2017	15/03/2017	3,75	3,86	3,41	3,51	4,81	8,91	6,68	-0,525	0,00	505	541	(#) 407,547	(#) 277,945

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS823-CISTERNA SAN FORTUNATO TRIONFI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170975- 004	07/03/2017	01/03/2017	28/02/2017	3,55	3,66	3,20	3,30	4,73	8,62	6,7	-0,520	0,00	190	19	283,222	16,583

28/03/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.4 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS001-COOPERLAT MOLINARI1 TRIONFI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20171312-004	N.A.	22/03/2017	21/03/2017	3,41	3,51	3,22	3,32	4,75	8,66	6,8	-0,514	1,15	76	14	193,028	13,537
	20171235-004	20/03/2017	16/03/2017	14/03/2017	3,66	3,77	3,44	3,54	4,82	8,94	6,66	-0,526	0,00	303	14	216,881	13,461
	20171128-002	14/03/2017	09/03/2017	08/03/2017	3,56	3,67	3,20	3,30	4,70	8,59	6,68	-0,514	1,15	160	9	216,157	13,355

28/03/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.5 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS002-COOPERLAT MOLINARI-MAGNATERRA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20171235-006	20/03/2017	16/03/2017	09/03/2017	3,80	3,91	3,43	3,53	4,81	8,93	6,65	-0,528	0,00	511	821	398,932	(#) 282,813

28/03/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.6 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119CS-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-CISTERNA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20171376-002	N.A.	23/03/2017	23/03/2017	3,70	3,81	3,25	3,35	4,90	8,83	6,72	-0,527	0,00	312	21	292,791	19,863
	20171245-004	20/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	3,89	4,01	3,15	3,24	4,92	8,77	6,7	-0,526	0,00	247	11	288,724	20,591
	20171128-004	14/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	3,79	3,90	3,24	3,34	4,93	8,86	6,7	-0,527	0,00	248	11	292,503	25,454

28/03/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.7 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119S-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-STALLA Latte BOVINO					Ricerca sostanze inibenti	Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo		% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20171376-001	N.A.	23/03/2017	23/03/2017		3,53	3,64	3,18	3,28	4,92	8,79	6,72	-0,529	0,00	221	14	238,305	32,279
	20171245-003	20/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	assenti	3,83	3,94	3,14	3,23	4,97	8,80	6,72	-0,530	0,00	229	8	240,178	33,535
	20171128-003	14/03/2017	09/03/2017	09/03/2017		3,70	3,81	3,26	3,36	4,95	8,90	6,7	-0,528	0,00	182	8	241,134	36,276

28/03/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.8 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5276121-MAGNATERRA ROBERTO & MASSIMO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
010AN017	20171312-005	N.A.	22/03/2017	21/03/2017	3,78	3,89	3,25	3,35	4,73	8,67	6,79	-0,518	0,38	338	8	assenti	313,800	9,823
010AN017	20171235-005	20/03/2017	16/03/2017	09/03/2017	3,74	3,85	3,30	3,40	4,76	8,75	6,68	-0,527	0,00	242	7	assenti	311,478	10,454
010AN017	20171245-001	20/03/2017	16/03/2017	15/03/2017	3,75	3,86	3,22	3,32	4,70	8,61	6,65	-0,524	0,00	327	7	assenti	311,478	10,454
010AN017	20171017-001	14/03/2017	06/03/2017	03/03/2017	3,94	4,06	3,26	3,36	4,69	8,64	6,75	-0,518	0,38	503	42	assenti	319,233	11,176

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5272115-MORONI CELSO AZ.AGR. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
038AN024	20171312-006	N.A.	22/03/2017	21/03/2017	3,78	3,89	3,47	3,57	4,86	9,02	6,78	-0,523	0,00	550	16	assenti	364,751	13,991
038AN024	20171235-007	20/03/2017	16/03/2017	09/03/2017	3,79	3,90	3,51	3,62	4,88	9,08	6,67	-0,531	0,00	576	14	assenti	340,971	13,785
038AN024	20171235-009	20/03/2017	16/03/2017	13/03/2017	3,90	4,02	3,51	3,62	4,86	9,07	6,67	-0,529	0,00	468	26	assenti	340,971	13,785
038AN024	20170975-005	07/03/2017	01/03/2017	26/02/2017	3,69	3,80	3,47	3,57	4,89	9,06	6,72	-0,531	0,00	287	14	assenti	298,606	14,931

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5214105-STALLA S.FORTUNATO SOC. COOP. a.r.l. Latte BOVINO					Urea	Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	mg/100mL	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
046AN 23	20171312-001	N.A.	22/03/2017	21/03/2017		3,80	3,91	3,45	3,55	4,86	9,00	6,75	-0,523	0,00	222	20	assenti	266,210	16,928
046AN 23	20171235-001	20/03/2017	16/03/2017	14/03/2017		3,67	3,78	3,48	3,58	4,89	9,05	6,64	-0,531	0,00	224	16	assenti	270,641	17,021
046AN 23	20171086-001	14/03/2017	09/03/2017	07/03/2017		3,55	3,66	3,51	3,62	4,88	9,08	6,67	-0,532	0,00	265	10	assenti	279,321	17,634
046AN 23	20170975-001	07/03/2017	01/03/2017	28/02/2017	18,7	3,67	3,78	3,47	3,57	4,82	8,98	6,69	-0,528	0,00	250	13	assenti	278,247	18,929

28/03/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.11 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5260102-TRIONFI HONORATI GIUSEPPE & C.Az.Agr.S.S. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
021AN015	20171312-003	N.A.	22/03/2017	21/03/2017	3,35	3,45	3,22	3,32	4,74	8,65	6,77	-0,513	1,35	82	14	assenti	127,017	10,044
021AN015	20171235-003	20/03/2017	16/03/2017	14/03/2017	3,38	3,48	3,26	3,36	4,72	8,68	6,66	-0,519	0,19	159	12	assenti	132,172	7,491
021AN015	20171128-001	14/03/2017	09/03/2017	08/03/2017	3,57	3,68	3,20	3,30	4,70	8,59	6,7	-0,515	0,96	168	7	assenti	142,148	7,161
021AN015	20170975-003	07/03/2017	01/03/2017	28/02/2017	3,54	3,65	3,19	3,29	4,73	8,61	6,68	-0,520	0,00	180	13	assenti	137,114	7,182