

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-SURIANI LM-CISTERNA SURIANI LATTEMARCHE Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20180554-001	N.A.	31/01/2018	29/01/2018	3,03	3,12	3,24	3,34	4,70	8,63	6,66	-0,530	0,00	548	183	(#) 517,859	(#) 412,953
	20180401-001	01/02/2018	24/01/2018	23/01/2018	3,37	3,47	3,22	3,32	4,69	8,60	6,63	-0,529	0,00	651	138	(#) 504,603	(#) 458,279
	20180258-001	26/01/2018	17/01/2018	15/01/2018	3,44	3,54	3,23	3,33	4,64	8,56	6,64	-0,521	0,00	542	604	(#) 491,911	(#) 350,074
	20180090-001	15/01/2018	09/01/2018	09/01/2018	3,40	3,50	3,24	3,34	4,82	8,75	6,63	-0,528	0,00	325	163	(#) 465,894	(#) 351,643

05/02/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.11 di 16

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda