

**Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA**

Produttore: CS351-SURIANI1-CISTERNA SURIANI 1 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20160949-001	29/02/2016	23/02/2016	22/02/2016	3,86	3,98	3,36	3,46	4,79	8,83	6,65	-0,528	0,00	234	16	327,477	33,708
	20160795-001	22/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	3,99	4,11	3,33	3,43	4,74	8,76	6,66	-0,524	0,00	245	12	354,833	59,162
	20160616-001	16/02/2016	09/02/2016	08/02/2016	3,96	4,08	3,34	3,44	4,76	8,80	6,6	-0,526	0,00	207	9	345,614	89,176
	20160495-001	05/02/2016	03/02/2016	02/02/2016	3,71	3,82	3,30	3,40	4,77	8,76	6,67	-0,524	0,00	331	15	352,142	(#) 118,782

01/03/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.17 di 24

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda