

## Committente: COOPERLAT VENETO

Produttore: 00302-00001-LATTE MARCHE VENETO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20190240-001	N.A.	17/01/2019	16/01/2019	3,67	3,78	3,23	3,33	4,36	8,29	6,66	-0,517	0,58	150	100	228,003	(#) 307,697
	20190179-001	N.A.	15/01/2019	10/01/2019	3,64	3,75	3,25	3,35	4,33	8,27	6,58	-0,518	0,38	181	717	254,560	(#) 348,625
	20190179-002	N.A.	15/01/2019	13/01/2019	3,31	3,41	3,43	3,53	4,84	8,96	6,7	-0,536	0,00	161	42	254,560	(#) 348,625
	20190064-001	14/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	4,08	4,20	3,22	3,32	4,28	8,19	6,6	-0,516	0,77	286	2030	278,198	(#) 425,523

21/01/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004

Pagina n.1 di 1

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda