

CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it Internet: www.assam.marche.it

## Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)

| Produttore:<br>A5332059-GRECI ANGELO<br>Latte ovino |                  |                              | Grasso               | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco<br>magro | Indice<br>Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule<br>somatiche | Carica<br>Batterica<br>Totale | Media Carica<br>Batterica<br>Totale<br>Bimestre<br>Precedente |                 |                  |
|---|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|-----------------|------------------|
| Codice<br>ASL                                       | Campione         | Data<br>Rapporto di<br>Prova | Data<br>Accettazione | Data<br>Prelievo     | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | % p/V                  | % p/p                 | %                           | °C                   | %                             | cell x<br>1000/m<br>L   | UFCx1<br>000/mL | UFC/mL x<br>1000 |
| 021AP0<br>81  | 20192759-<br>012 | 24/06/2019                   | 20/06/2019           | 19/06/2019           | 7,45     | 7,72                   | 5,70     | 5,91                   | 4,28                  | 10,67                       | -0,559               | 1,06                          | 1798  | 1411            | 298,514          |
| 021AP0<br>81  | 20192662-<br>012 | 17/06/2019                   | 13/06/2019           | 12/06/2019           | 7,26     | 7,52                   | 5,59     | 5,79                   | 4,38                  | 10,66                       | -0,562               | 0,53                          | 975   | 101             | 118,468          |

25/06/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi. Ai sensi del Reg. CE 853/2004 il limite della Media Carica Batterica Totale è:

- 500 per il latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte crudo
- 1500 Latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte termizzato

Pagina n.17 di 22