

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS035-CISTERNA LATTE MARCHE - MORONI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20171312-007	N.A.	22/03/2017	21/03/2017	3,79	3,90	3,41	3,51	4,81	8,91	6,76	-0,522	0,00	469	253	369,455	46,033
	20171235-008	20/03/2017	16/03/2017	09/03/2017	3,83	3,94	3,43	3,53	4,81	8,93	6,64	-0,528	0,00	497	797	343,684	33,942
	20171235-010	20/03/2017	16/03/2017	13/03/2017	3,88	4,00	3,50	3,61	4,85	9,05	6,68	-0,527	0,00	423	22	343,684	33,942
	20170975-006	07/03/2017	01/03/2017	26/02/2017	3,68	3,79	3,48	3,58	4,90	9,07	6,72	-0,532	0,00	274	13	309,141	19,691

28/03/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda