

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS035-CISTERNA LATTE MARCHE - MORONI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170295- 008	30/01/2017	25/01/2017	24/01/2017	3,90	4,02	3,41	3,51	4,71	8,81	6,65	-0,525	0,00	368	621	302,345	48,292
	20170241- 009	27/01/2017	19/01/2017	18/01/2017	3,82	3,93	3,37	3,47	4,81	8,87	6,73	-0,526	0,00	333	69	293,975	28,975
	20170186- 002	19/01/2017	17/01/2017	16/01/2017	4,09	4,21	3,50	3,61	4,91	9,10	6,73	-0,533	0,00	363	20	285,448	23,325

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS003-CISTERNA MOLINARI 1 STALLA S.FORTUNATO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170489-002	N.A.	02/02/2017	31/01/2017	3,76	3,87	3,53	3,64	4,80	9,02	6,68	-0,525	0,00	365	14	311,371	57,365
	20170295-002	30/01/2017	25/01/2017	24/01/2017	3,60	3,71	3,49	3,59	4,83	9,01	6,66	-0,530	0,00	323	45	296,514	70,106
	20170241-002	27/01/2017	19/01/2017	17/01/2017	3,85	3,97	3,37	3,47	4,80	8,86	6,7	-0,522	0,00	294	4225	294,216	78,350
	20170103-002	18/01/2017	11/01/2017	10/01/2017	3,86	3,98	3,57	3,68	4,89	9,14	6,73	-0,532	0,00	351	20	278,700	33,915
	20170030-001	10/01/2017	04/01/2017	03/01/2017	3,67	3,78	3,58	3,69	4,85	9,12	6,74	-0,528	0,00	362	25	265,938	34,122

06/02/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.2 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS037-CISTERNA MORONI MAGNATERRA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170412-003	N.A.	31/01/2017	30/01/2017	3,87	3,99	3,38	3,48	4,81	8,88	6,7	-0,524	0,00	286	162	304,905	(#) 160,997
	20170103-007	18/01/2017	11/01/2017	11/01/2017	3,94	4,06	3,42	3,52	4,87	8,98	6,77	-0,531	0,00	376	160	311,481	(#) 509,117

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS823-CISTERNA SAN FORTUNATO TRIONFI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170103- 004	18/01/2017	11/01/2017	10/01/2017	3,84	3,96	3,59	3,70	4,85	9,13	6,74	-0,530	0,00	334	16	316,016	17,889

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS001-COOPERLAT MOLINARI1 TRIONFI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170489-004	N.A.	02/02/2017	31/01/2017	3,39	3,49	3,24	3,34	4,67	8,59	6,69	-0,511	1,73	55	4	210,616	36,644
	20170295-004	30/01/2017	25/01/2017	24/01/2017	3,67	3,78	3,50	3,61	4,79	8,97	6,67	-0,530	0,00	397	37	235,915	51,268
	20170241-004	27/01/2017	19/01/2017	17/01/2017	3,66	3,77	3,36	3,46	4,77	8,82	6,71	-0,520	0,00	231	3895	222,659	47,013
	20170030-002	10/01/2017	04/01/2017	03/01/2017	3,75	3,86	3,34	3,44	4,73	8,76	6,74	-0,519	0,19	626	12	218,829	18,342

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS002-COOPERLAT MOLINARI-MAGNATERRA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170295-006	30/01/2017	25/01/2017	24/01/2017	3,81	3,92	3,38	3,48	4,84	8,91	6,68	-0,532	0,00	291	3270	287,520	(#) 170,288
	20170241-006	27/01/2017	19/01/2017	18/01/2017	3,87	3,99	3,37	3,47	4,82	8,87	6,73	-0,526	0,00	356	82	286,829	63,591

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119CS-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-CISTERNA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170489-006	N.A.	02/02/2017	02/02/2017	3,89	4,01	3,21	3,31	4,92	8,81	6,75	-0,524	0,00	341	25	251,729	27,399
	20170338-002	30/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	3,98	4,10	3,20	3,30	4,97	8,86	6,77	-0,532	0,00	281	22	251,464	25,479
	20170241-008	27/01/2017	19/01/2017	19/01/2017	3,85	3,97	3,28	3,38	4,92	8,89	6,75	-0,523	0,00	334	28	257,374	23,590
	20170124-002	18/01/2017	12/01/2017	12/01/2017	3,97	4,09	3,28	3,38	4,94	8,90	6,73	-0,528	0,00	289	60	256,985	20,525
	20170030-004	10/01/2017	04/01/2017	03/01/2017	3,95	4,07	3,26	3,36	4,98	8,93	6,78	-0,529	0,00	295	52	254,554	16,999

06/02/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.7 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119S-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-STALLA Latte BOVINO					Ricerca sostanze inibenti	Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo		% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170489-005	N.A.	02/02/2017	02/02/2017		3,78	3,89	3,17	3,27	4,94	8,80	6,76	-0,526	0,00	226	19	227,147	45,727
	20170338-001	30/01/2017	26/01/2017	26/01/2017		3,78	3,89	3,38	3,48	4,84	8,90	6,67	-0,531	0,00	320	3211	228,327	46,929
	20170241-007	27/01/2017	19/01/2017	19/01/2017	assenti	3,99	4,11	3,31	3,41	4,96	8,96	6,78	-0,528	0,00	212	19	219,306	25,852
	20170124-001	18/01/2017	12/01/2017	12/01/2017		3,95	4,07	3,28	3,38	4,96	8,93	6,79	-0,532	0,00	240	15	223,878	23,483
	20170030-003	10/01/2017	04/01/2017	03/01/2017		3,83	3,94	3,30	3,40	5,00	8,99	6,78	-0,531	0,00	226	13	214,864	22,449

06/02/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.8 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5276121-MAGNATERRA ROBERTO & MASSIMO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
010AN017	20170412-001	N.A.	31/01/2017	30/01/2017	3,93	4,05	3,21	3,31	4,70	8,59	6,68	-0,523	0,00	287	7	assenti	274,047	11,366
010AN017	20170295-005	30/01/2017	25/01/2017	24/01/2017	3,92	4,04	3,20	3,30	4,68	8,57	6,66	-0,528	0,00	279	22	assenti	264,699	12,442
010AN017	20170241-005	27/01/2017	19/01/2017	18/01/2017	3,92	4,04	3,20	3,30	4,68	8,57	6,72	-0,522	0,00	422	14	assenti	262,963	10,789
010AN017	20170103-005	18/01/2017	11/01/2017	11/01/2017	3,80	3,91	3,20	3,30	4,70	8,59	6,73	-0,528	0,00	338	8	assenti	245,782	11,326

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5272115-MORONI CELSO AZ.AGR. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
038AN024	20170412-002	N.A.	31/01/2017	30/01/2017	3,77	3,88	3,49	3,59	4,87	9,05	6,69	-0,528	0,00	276	10	assenti	276,922	22,894
038AN024	20170295-007	30/01/2017	25/01/2017	24/01/2017	3,70	3,81	3,47	3,57	4,92	9,08	6,69	-0,534	0,00	293	21	assenti	272,153	22,176
038AN024	20170186-001	19/01/2017	17/01/2017	16/01/2017	4,06	4,18	3,49	3,59	4,91	9,06	6,7	-0,535	0,00	380	14	assenti	268,642	22,378
038AN024	20170103-006	18/01/2017	11/01/2017	11/01/2017	3,96	4,08	3,50	3,61	4,93	9,12	6,75	-0,532	0,00	305	50	assenti	255,726	20,385

06/02/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.10 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5214105-STALLA S.FORTUNATO SOC. COOP. a.r.l. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
046AN 23	20170489-001	N.A.	02/02/2017	31/01/2017	3,71	3,82	3,49	3,59	4,82	9,00	6,67	-0,525	0,00	250	13	assenti	279,681	20,941
046AN 23	20170295-001	30/01/2017	25/01/2017	24/01/2017	3,61	3,72	3,47	3,57	4,82	8,97	6,65	-0,530	0,00	282	40	assenti	275,646	22,683
046AN 23	20170241-001	27/01/2017	19/01/2017	17/01/2017	4,14	4,26	3,49	3,59	4,79	8,97	6,73	-0,524	0,00	302	21	assenti	275,076	23,847
046AN 23	20170103-001	18/01/2017	11/01/2017	10/01/2017	3,85	3,97	3,57	3,68	4,89	9,15	6,72	-0,533	0,00	333	22	assenti	259,277	21,442

06/02/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.11 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5260102-TRIONFI HONORATI GIUSEPPE & C.Az.Agr.S.S. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
021AN015	20170489-003	N.A.	02/02/2017	31/01/2017	3,44	3,54	3,25	3,35	4,68	8,62	6,7	-0,513	1,35	60	5	assenti	159,486	6,896
021AN015	20170295-003	30/01/2017	25/01/2017	24/01/2017	3,45	3,55	3,21	3,31	4,73	8,63	6,69	-0,520	0,00	91	24	assenti	170,209	7,979
021AN015	20170241-003	27/01/2017	19/01/2017	17/01/2017	3,59	3,70	3,32	3,42	4,72	8,73	6,71	-0,518	0,38	107	1	assenti	180,179	9,889
021AN015	20170103-003	18/01/2017	11/01/2017	10/01/2017	3,44	3,54	3,28	3,38	4,74	8,71	6,73	-0,517	0,58	125	8	assenti	195,312	15,152

06/02/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.12 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda