

## Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

| Produttore:<br>CS351-PIACENTINI2-<br>CISTERNA PIACENTINI 2<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|--|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL   | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
|  | 20143811-008 | N.A.                   | 10/09/2014        | 09/09/2014    | 3,50   | 3,61                 | 3,06     | 3,15                   | 4,39     | 8,14                | 6,56     | -0,501             | 3,65                        | 842               | 1296                    | (#) 707,998                        | (#) 1633,258                                      |
|  | 20143710-007 | 08/09/2014             | 03/09/2014        | 01/09/2014    | 3,43   | 3,53                 | 3,06     | 3,15                   | 4,45     | 8,20                | 6,54     | -0,510             | 1,92                        | 651               | 1338                    | (#) 682,9                          | (#) 1681,168                                      |