AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

Anticipazione

Note: N° Accettazione: 20175780 del: 12/12/2017

19/12/2017 Data Rdp:

SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV) **ZONA IND. PIAN DI CONTRO** 63857 AMANDOLA (FM) Spettabile Azienda

Periodo:

Carica Batterica Totale

UFCx100 0/mL

Campione: 20175780- 001

BASOCU GIAMPIERO & BASOCU MARIO S.S.

Campione: 20175780-002

5

FARA ANGELO E BRUNO S.S.

Nota a piè di pagina

Data di Stampa 19/12/2017



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE

Laboratorio iscritto al n.30 Elenco Regionale autocontrollo

Via Roncaglia, 20 60035 Jesi (AN) Tel. 071-8081 Fax: 0731-221084 e-mail: laborjesi@assam.marche.it Internet: www.assam.marche.it





LAB Nº 1239

Rapporto di

prova nº:

20175780-001

del:

19-dic-17

Descrizione:

Latte crudo ovino

Data Prelievo:

12-dic-17

Accettazione:

20175780

Data Arrivo Camp.:

12-dic-17

Data Inizio Prova:

13-dic-17

Data Fine Prova: 13-dic-17 Spettabile:

SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV) **ZONA IND. PIAN DI CONTRO**

63857 AMANDOLA (FM)

Produttore:

BASOCU GIAMPIERO & BASOCU MARIO S.S.

C.DA CESE, 2

63857 AMANDOLA FM

Trasporto a cura di: PAOLO FIORANI

Prova

Carica Batterica Totale

U.M. UFCx1000/mL Risultato

36

Metodo

PP023Rev.4 2016 Metodo interno BSC

Responsabile/i dj Settore

ANNA MARTA FALCIONI

LEGENDA

SB = Prova in subappalto

p/p = peso su peso

U.M. = Unità di Misura

p/V = peso su Volume

U.F.C. = Unità Formanti Co PP = Procedura di Prova

s.s.= su sostanza secca U.C. = Unità Campionaria

NOTE

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA.

Il campionamento viene effettuato dal cliente e non è oggetto di accreditamento di ACCREDIA.

I campioni deperibili dopo l'analisi vengono smaltiti.

Per le prove microbiologiche la conta è eseguita su piastra singola come da UNI EN ISO 7218: 2013.

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa con k=2 e un livello di fiducia del 95%.

Il presente rapporto di prova si riferisce al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Tutta la documentazione relativa al risultato della prova è conservata per 48 mesi presso il laboratorio ed è a disposizione del cliente.

1 9 DIC. 2017/879



CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE

Laboratorio iscritto al n.30 Elenco Regionale autocontrollo

Via Roncaglia, 20 60035 Jesi (AN) Tel. 071-8081 Fax: 0731-221084 e-mail: laborjesi@assam.marche.it

Internet: www.assam.marche.it





LAB Nº 1239

Rapporto di prova nº:

20175780-002

del:

19-dic-17

Descrizione:

Latte crudo ovino

Data Prelievo

12-dic-17

Accettazione:

20175780

Data Arrivo Camp.:

12-dic-17

Data Inizio Prova:

13-dic-17

Data Fine Prova:

13-dic-17

Spettabile:

SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV) **ZONA IND. PIAN DI CONTRO**

63857 AMANDOLA (FM)

Produttore:

FARA ANGELO E BRUNO S.S. C.DA GAGLIANELLO, 14 63833 MONTEGIORGIO FM

Trasporto a cura di: PAOLO FIORANI

Prova

Carica Batterica Totale

U.M. UFCx1000/mL Risultato

10

Metodo

PP023Rev.4 2016 Metodo interno BSC

Responsabile/i di-Settore

ANNA MARIA FALCIONI

U.F.C. = Unità Formanti Con

s.s.= su sostanza secca U.C. = Unità Campionaria

LEGENDA

SB = Prova in subappalto

p/p = peso su peso

U.M. = Unità di Misura p/V = peso su Volume

PP = Procedura di Prova

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA.

Il campionamento viene effettuato dal cliente e non è oggetto di accreditamento di ACCREDIA.

I campioni deperibili dopo l'analisi vengono smaltiti.

Per le prove microbiologiche la conta è eseguita su piastra singola come da UNI EN ISO 7218: 2013.

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa con k=2 e un livello di fiducia del 95%.

Il presente rapporto di prova si riferisce al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Tutta la documentazione relativa al risultato della prova è conservata per 48 mesi presso il laboratorio ed è a disposizione del cliente.

19 DIC. 2017/779