CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi
Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it
Internet: www.assam.marche.it

Committente: LATTEMARCHE-FRENTANA

Produttore: 018CH52-COSTANTINI ANTONIETTA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20164409-001	N.A.	21/09/2016	19/09/2016	3,34	3,44	3,25	3,35	4,73	8,68	6,6	-0,535	0,00	248	264	375,661	61,978
	20164259-001	19/09/2016	13/09/2016	13/09/2016	3,38	3,48	3,25	3,35	4,74	8,68	6,6	-0,533	0,00	629	84	397,970	48,955
	20164149-001	12/09/2016	06/09/2016	05/09/2016	3,38	3,48	3,28	3,38	4,73	8,69	6,62	-0,534	0,00	317	78	393,828	53,225

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda