

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore: CS037-CISTERNA MORONI MAGNATERRA Latte BOVINO | | | | | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|--|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL | Campione | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p | % p/V | % p/p | % p/V | % p/p | % | unità pH | °C | % | cell x 1000/mL | UFCx1000/mL | cell/mL x 1000 | UFC/mL x 1000 |
| | 20172832-002 | 26/06/2017 | 20/06/2017 | 19/06/2017 | 3,62 | 3,73 | 3,35 | 3,45 | 4,85 | 8,89 | 6,68 | -0,534 | 0,00 | 403 | 100 | (#) 439,334 | (#) 304,804 |
| | 20172716-006 | 16/06/2017 | 14/06/2017 | 13/06/2017 | 3,53 | 3,64 | 3,32 | 3,42 | 4,88 | 8,90 | 6,67 | -0,529 | 0,00 | 335 | 157 | (#) 457,815 | (#) 367,021 |
| | 20172586-006 | 08/06/2017 | 07/06/2017 | 05/06/2017 | 3,59 | 3,70 | 3,38 | 3,48 | 4,85 | 8,92 | 6,66 | -0,527 | 0,00 | 498 | 95 | (#) 476,043 | (#) 434,96 |

27/06/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.2 di 8

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda