

# Anticipazione

Spettabile Azienda  
SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)  
ZONA IND. PIAN DI CONTRO  
63857 AMANDOLA (FM)

**N° Accettazione:** 20165870    **del:** 20/12/2016    **Note:**  
**Data Rdp:** 28/12/2016  
**Periodo:**

		Carica Batterica Totale	UFCx100 0/mL
<b>Campione:</b> 20165870-001	ANGELI SIMONE	14	
<b>Campione:</b> 20165870-002	CASTELLO AZ.AGR. di BECCERICA ENRICO	14	
<b>Campione:</b> 20165870-003	BASOCU GIAMPIERO & BASOCU MARIO S.S.	14	
<b>Campione:</b> 20165870-004	BASOCU LUIGI & MICHELE	9	
<b>Campione:</b> 20165870-005	DEPLANU SALVATORE & ALESSANDRO AZ.AGR.s.s.	10	
<b>Campione:</b> 20165870-006	FARA ANGELO E BRUNO S.S.	11	
<b>Campione:</b> 20165870-007	MANCINI BERNARDINO	12	
<b>Campione:</b> 20165870-008	MORE' LUCIO	12	

## Anticipazione

**N° Accettazione:** 20165870    **del:** 20/12/2016    **Note:**

**Data Rdp:** 28/12/2016

**Periodo:**

Spettabile Azienda  
SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)  
ZONA IND. PIAN DI CONTRO  
63857 AMANDOLA (FM)

Carica  
Batterica  
Totale

UFCx100  
0/mL

**Campione:** 20165870-  
009  
LAI  
SOC.AGR.ZOOTECNICA

13

Rapporto di prova n°: **20165870-001**

del: **28-dic-16**

Descrizione: **Latte crudo ovino**

Data Prelievo: **20-dic-16**

Accettazione: **20165870**

Data Arrivo Camp.: **20-dic-16**

Data Inizio Prova: **21-dic-16** Data Fine Prova: **21-dic-16**

**Spettabile:**  
**SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)**  
**ZONA IND. PIAN DI CONTRO**  
**63857 AMANDOLA (FM)**

**Produttore:**  
**ANGELI SIMONE**  
**C.DA FONTE ISOLA, 12**  
**62010 MOGLIANO MC**

Trasporto a cura di: **PAOLO FIORANI**

**Prova**  
Carica Batterica Totale


**U.M.**  
UFCx1000/mL

**Risultato**  
**14**

**Metodo**  
PP023 Rev.4 2016 Metodo interno BSC

Responsabile/i di Settore  
ANNA MARIA FALCIONI

Responsabile del Laboratorio  
MARIA MADDALENA CANELLA



**LEGENDA**

SB = Prova in subappalto  
p/p = peso su peso

U.M. = Unità di Misura  
p/V = peso su Volume

U.F.C. = Unità Formanti Colonie  
PP = Procedura di Prova

s.s. = su sostanza secca  
U.C. = Unità Campionaria

**NOTE** (\*) = Prova non accreditata da ACCREDIA.  
Il campionamento viene effettuato dal cliente e non è oggetto di accreditamento di ACCREDIA.  
I campioni deperibili dopo l'analisi vengono smaltiti.  
Per le prove microbiologiche la conta è eseguita su piastra singola come da UNI EN ISO 7218: 2013.  
L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa con k=2 e un livello di fiducia del 95%.  
Il presente rapporto di prova si riferisce al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.  
Tutta la documentazione relativa al risultato della prova è conservata per 48 mesi presso il laboratorio ed è a disposizione del cliente.

**28 DIC. 2016** 856

Rapporto di prova n°: **20165870-002**

del: **28-dic-16**

Descrizione: **Latte crudo ovino**

Data Prelievo: **20-dic-16**

Accettazione: **20165870**

Data Arrivo Camp.: **20-dic-16**

Data Inizio Prova: **21-dic-16** Data Fine Prova: **21-dic-16**

**Spettabile:**  
**SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)**  
**ZONA IND. PIAN DI CONTRO**  
**63857 AMANDOLA (FM)**

**Produttore:**  
**CASTELLO AZ.AGR. di BECCERICA ENRICO**  
**VIA CASTELLO 16**  
**62020 GUALDO MC**

Trasporto a cura di: **PAOLO FIORANI**

**Prova**  
Carica Batterica Totale


**U.M.**  
UFCx1000/mL

**Risultato**  
**14**

**Metodo**  
RP023 Rev.4 2016 Metodo interno BSC

**Responsabile/i di Settore**  
ANNA MARIA FALCIONI

**Responsabile del Laboratorio**  
MARIA MADDALENA CANELLA



**LEGENDA**

SB = Prova in subappalto  
p/p = peso su peso

U.M. = Unità di Misura  
p/V = peso su Volume

U.F.C. = Unità Formanti Colonie  
PP = Procedura di Prova

s.s. = su sostanza secca  
U.C. = Unità Campionaria

**NOTE** (\*) = Prova non accreditata da ACCREDIA.  
Il campionamento viene effettuato dal cliente e non è oggetto di accreditamento di ACCREDIA.  
I campioni deperibili dopo l'analisi vengono smaltiti.  
Per le prove microbiologiche la conta è eseguita su piastra singola come da UNI EN ISO 7218: 2013.  
L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa con k=2 e un livello di fiducia del 95%.  
Il presente rapporto di prova si riferisce al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.  
Tutta la documentazione relativa al risultato della prova è conservata per 48 mesi presso il laboratorio ed è a disposizione del cliente.

**28 DIC. 2016 / 356**

Rapporto di prova n°: **20165870-003**

del: **28-dic-16**

Descrizione: **Latte crudo ovino**

Data Prelievo: **20-dic-16**

Accettazione: **20165870**

Data Arrivo Camp.: **20-dic-16**

Data Inizio Prova: **21-dic-16** Data Fine Prova: **21-dic-16**

**Spettabile:**  
**SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)**  
**ZONA IND. PIAN DI CONTRO**  
**63857 AMANDOLA (FM)**

**Produttore:**  
**BASOCU GIAMPIERO & BASOCU MARIO S.S.**  
**C.DA CESE, 2**  
**63857 AMANDOLA FM**

Trasporto a cura di: **PAOLO FIORANI**

**Prova**  
Carica Batterica Totale


**U.M.**  
UFCx1000/mL

**Risultato**  
**14**

**Metodo**  
PP023 Rev.4 2016 Metodo interno BSC

Responsabile/i di Settore  
ANNA MARIA FALCIONI

Responsabile del Laboratorio  
MARIA MADDALENA CANELLA



**LEGENDA**

SB = Prova in subappalto  
p/p = peso su peso

U.M. = Unità di Misura  
p/V = peso su Volume

U.F.C. = Unità Formanti Colonie  
PP = Procedura di Prova

s.s. = su sostanza secca  
U.C. = Unità Campionaria

**NOTE** (\*) = Prova non accreditata da ACCREDIA.  
Il campionamento viene effettuato dal cliente e non è oggetto di accreditamento di ACCREDIA.  
I campioni deperibili dopo l'analisi vengono smaltiti.  
Per le prove microbiologiche la conta è eseguita su piastra singola come da UNI EN ISO 7218: 2013.  
L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa con k=2 e un livello di fiducia del 95%.  
Il presente rapporto di prova si riferisce al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.  
Tutta la documentazione relativa al risultato della prova è conservata per 48 mesi presso il laboratorio ed è a disposizione del cliente.

**28 DIC. 2016 / 856**

Rapporto di  
prova n°:

**20165870-004**

del:

**28-dic-16**

Descrizione:

**Latte crudo ovino**

Data Prelievo:

**20-dic-16**

Accettazione:

**20165870**

Data Arrivo Camp.:

**20-dic-16**

Data Inizio Prova:

**21-dic-16**

Data Fine Prova:

**21-dic-16**

**Spettabile:**

**SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)  
ZONA IND. PIAN DI CONTRO  
63857 AMANDOLA (FM)**

**Produttore:**

**BASOCU LUIGI & MICHELE  
C.DA SELVA  
63086 FORCE AP**

Trasporto a cura di:

**PAOLO FIORANI**

**Prova**

Carica Batterica Totale

**U.M.**

UFCx1000/mL

**Risultato**

**9**

**Metodo**


PP023 Rev.4 2016 Metodo interno BSC

**Responsabile/i di Settore**

ANNA MARIA FALCIONI

**Responsabile del Laboratorio**

MARIA MADDALENA CANELLA



**LEGENDA**

SB = Prova in subappalto  
p/p = peso su peso

U.M. = Unità di Misura  
p/V = peso su Volume

U.F.C. = Unità Formanti Colonie  
PP = Procedura di Prova

s.s. = su sostanza secca  
U.C. = Unità Campionaria

**NOTE** (\*) = Prova non accreditata da ACCREDIA.  
Il campionamento viene effettuato dal cliente e non è oggetto di accreditamento di ACCREDIA.  
I campioni deperibili dopo l'analisi vengono smaltiti.  
Per le prove microbiologiche la conta è eseguita su piastra singola come da UNI EN ISO 7218: 2013.  
L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa con k=2 e un livello di fiducia del 95%.  
Il presente rapporto di prova si riferisce al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.  
Tutta la documentazione relativa al risultato della prova è conservata per 48 mesi presso il laboratorio ed è a disposizione del cliente.

**28 DIC. 2016 | 856**

Rapporto di prova n°: **20165870-005**

del: **28-dic-16**

Descrizione: **Latte crudo ovino**

Data Prelievo: **20-dic-16**

Accettazione: **20165870**

Data Arrivo Camp.: **20-dic-16**

Data Inizio Prova: **21-dic-16** Data Fine Prova: **21-dic-16**


**Spettabile:**

**SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)  
 ZONA IND. PIAN DI CONTRO  
 63857 AMANDOLA (FM)**

**Produttore:**

**DEPLANU SALVATORE & ALESSANDRO  
 AZ.AGR.s.s.  
 C.DA SAN GIOVANNI  
 63854 SANTA VITTORIA MATENANO FM**

Trasporto a cura di: **PAOLO FIORANI**

<b>Prova</b>	<b>U.M.</b>	<b>Risultato</b>	<b>Metodo</b>
Carica Batterica Totale	UFCx1000/mL	10	PP023Rev.4 2016 Metodo interno BSC
<b>Responsabile/i di Settore</b>			<b>Responsabile del Laboratorio</b>
ANNA MARIA FALCIONI			MARIA MADDALENA CANELLA

#### LEGENDA

SB = Prova in subappalto  
 p/p = peso su peso

U.M. = Unità di Misura  
 p/V = peso su Volume

U.F.C. = Unità Formanti Colonie  
 PP = Procedura di Prova

s.s. = su sostanza secca  
 U.C. = Unità Campionaria

**NOTE** (\*) = Prova non accreditata da ACCREDIA.  
 Il campionamento viene effettuato dal cliente e non è oggetto di accreditamento di ACCREDIA.  
 I campioni deperibili dopo l'analisi vengono smaltiti.  
 Per le prove microbiologiche la conta è eseguita su piastra singola come da UNI EN ISO 7218: 2013.  
 L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa con k=2 e un livello di fiducia del 95%.  
 Il presente rapporto di prova si riferisce al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.  
 Tutta la documentazione relativa al risultato della prova è conservata per 48 mesi presso il laboratorio ed è a disposizione del cliente.

28 DIC. 2016/856

Rapporto di prova n°: **20165870-006**

del: **28-dic-16**

Descrizione: **Latte crudo ovino**

Data Prelievo: **20-dic-16**

Accettazione: **20165870**

Data Arrivo Camp.: **20-dic-16**

Data Inizio Prova: **21-dic-16** Data Fine Prova: **21-dic-16**

**Spettabile:**  
**SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)**  
**ZONA IND. PIAN DI CONTRO**  
**63857 AMANDOLA (FM)**

**Produttore:**  
**FARA ANGELO E BRUNO S.S.**  
**C.DA GAGLIANELLO, 14**  
**63833 MONTEGIORGIO FM**

Trasporto a cura di: **PAOLO FIORANI**

Prova	U.M.	Risultato	Metodo
Carica Batterica Totale	UFCx1000/mL	<b>11</b>	PP023Rev.4 2016 Metodo interno BSC
Responsabile/i di Settore ANNA MARIA PALCIONI		Responsabile del Laboratorio MARIA MADDALENA CANELLA	

#### LEGENDA

SB = Prova in subappalto  
p/p = peso su peso

U.M. = Unità di Misura  
p/V = peso su Volume

U.F.C. = Unità Formanti Colonie  
PP = Procedura di Prova

s.s.= su sostanza secca  
U.C. = Unità Campionaria

**NOTE** (\*) = Prova non accreditata da ACCREDIA.  
Il campionamento viene effettuato dal cliente e non è oggetto di accreditamento di ACCREDIA.  
I campioni deperibili dopo l'analisi vengono smaltiti.  
Per le prove microbiologiche la conta è eseguita su piastra singola come da UNI EN ISO 7218: 2013.  
L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa con k=2 e un livello di fiducia del 95%.  
Il presente rapporto di prova si riferisce al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.  
Tutta la documentazione relativa al risultato della prova è conservata per 48 mesi presso il laboratorio ed è a disposizione del cliente.

28 DIC. 2016 1856



Rapporto di  
prova n°:

**20165870-007**

del:

**28-dic-16**

Descrizione:

**Latte crudo ovino**

Data Prelievo:

**20-dic-16**

Accettazione:

**20165870**

Data Arrivo Camp.:

**20-dic-16**

Data Inizio Prova:

**21-dic-16**

Data Fine Prova:

**21-dic-16**

**Spettabile:**

**SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)  
ZONA IND. PIAN DI CONTRO  
63857 AMANDOLA (FM)**

**Produttore:**

**MANCINI BERNARDINO  
Contrada Villa Le Case 3  
62020 RIPE SAN GINESIO MC**

Trasporto a cura di:

**PAOLO FIORANI**

**Prova**

**Carica Batterica Totale**

**U.M.**

**UFCx1000/mL**

**Risultato**

**12**

**Metodo**


**PP023 Rev.4 2016 Metodo interno BSC**

**Responsabile/i di Settore**

**ANNA MARIA FALCIONI**

**Responsabile del Laboratorio**

**MARIA MADDALENA CANELLA**



**LEGENDA**

SB = Prova in subappalto  
p/p = peso su peso

U.M. = Unità di Misura  
p/V = peso su Volume

U.F.C. = Unità Formanti Colonie  
PP = Procedura di Prova

s.s. = su sostanza secca  
U.C. = Unità Campionaria

**NOTE** (\*) = Prova non accreditata da ACCREDIA.  
Il campionamento viene effettuato dal cliente e non è oggetto di accreditamento di ACCREDIA.  
I campioni deperibili dopo l'analisi vengono smaltiti.  
Per le prove microbiologiche la conta è eseguita su piastra singola come da UNI EN ISO 7218: 2013.  
L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa con k=2 e un livello di fiducia del 95%.  
Il presente rapporto di prova si riferisce al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.  
Tutta la documentazione relativa al risultato della prova è conservata per 48 mesi presso il laboratorio ed è a disposizione del cliente.

**28 DIC. 2016 / 856**

Rapporto di  
prova n°:

**20165870-008**

del:

**28-dic-16**

Descrizione:

**Latte crudo ovino**

Data Prelievo:

**20-dic-16**

Accettazione:

**20165870**

Data Arrivo Camp.:

**20-dic-16**

Data Inizio Prova:

**21-dic-16**

Data Fine Prova:

**21-dic-16**

**Spettabile:**

**SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)  
ZONA IND. PIAN DI CONTRO  
63857 AMANDOLA (FM)**

**Produttore:**

**MORE' LUCIO  
C.DA PERILLI 7  
62020 SANT'ANGELO IN PONTANO MC**

Trasporto a cura di:

**PAOLO FIORANI**

**Prova**

**Carica Batterica Totale**

**U.M.**

**UFCx1000/mL**

**Risultato**

**12**

**Metodo**


**PP023 Rev.4 2016 Metodo interno BSC**

**Responsabile/i di Settore**

**ANNA MARIA FALCIONI**

**Responsabile del Laboratorio**

**MARIA MADDALENA CANELLA**



**LEGENDA**

SB = Prova in subappalto  
p/p = peso su peso

U.M. = Unità di Misura  
p/V = peso su Volume

U.F.C. = Unità Formanti Colonie  
PP = Procedura di Prova

s.s. = su sostanza secca  
U.C. = Unità Campionaria

**NOTE** (\*) = Prova non accreditata da ACCREDIA.  
Il campionamento viene effettuato dal cliente e non è oggetto di accreditamento di ACCREDIA.  
I campioni deperibili dopo l'analisi vengono smaltiti.  
Per le prove microbiologiche la conta è eseguita su piastra singola come da UNI EN ISO 7218: 2013.  
L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa con k=2 e un livello di fiducia del 95%.  
Il presente rapporto di prova si riferisce al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.  
Tutta la documentazione relativa al risultato della prova è conservata per 48 mesi presso il laboratorio ed è a disposizione del cliente.

**28 DIC. 2016 | 856**

Rapporto di  
prova n°:

**20165870-009**

del:

**28-dic-16**

Descrizione:

**Latte crudo ovino**

Data Prelievo:

**20-dic-16**

Accettazione:

**20165870**

Data Arrivo Camp.:

**20-dic-16**

Data Inizio Prova:

**21-dic-16**

Data Fine Prova:

**21-dic-16**

**Spettabile:**

**SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)  
ZONA IND. PIAN DI CONTRO  
63857 AMANDOLA (FM)**

**Produttore:**

**LAI SOC.AGR.ZOOTECNICA s.s.  
C.DA MORICHELLA 19  
62026 SAN GINESIO MC**

Trasporto a cura di:

**PAOLO FIORANI**

**Prova**

**Carica Batterica Totale**

**U.M.**

**UFCx1000/mL**

**Risultato**

**13**

**Metodo**


**PP023Rev.4 2016 Metodo interno BSC**

**Responsabile/i di Settore**

**ANNA MARIA FALCONI**

**Responsabile del Laboratorio**

**MARIA MADDALENA CANELLA**



**LEGENDA**

SB = Prova in subappalto  
p/p = peso su peso

U.M. = Unità di Misura  
p/V = peso su Volume

U.F.C. = Unità Formanti Colonie  
PP = Procedura di Prova

s.s. = su sostanza secca  
U.C. = Unità Campionaria

**NOTE** (\*) = Prova non accreditata da ACCREDIA.  
Il campionamento viene effettuato dal cliente e non è oggetto di accreditamento di ACCREDIA.  
I campioni deperibili dopo l'analisi vengono smaltiti.  
Per le prove microbiologiche la conta è eseguita su piastra singola come da UNI EN ISO 7218: 2013.  
L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa con k=2 e un livello di fiducia del 95%.  
Il presente rapporto di prova si riferisce al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.  
Tutta la documentazione relativa al risultato della prova è conservata per 48 mesi presso il laboratorio ed è a disposizione del cliente.

**28 DIC. 2016 / 856**