

## Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-SURIANI LM-CISTERNA SURIANI LATTEMARCHE Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20165868-003	N.A.	20/12/2016	20/12/2016	3,59	3,70	3,36	3,46	4,82	8,87	6,69	-0,541	0,00	540	74	(#) 460,375	(#) 126,487
	20165715-003	20/12/2016	14/12/2016	12/12/2016	3,60	3,71	3,38	3,48	4,80	8,87	6,67	-0,537	0,00	487	54	(#) 454,295	(#) 153,438
	20165642-003	15/12/2016	07/12/2016	06/12/2016	3,45	3,55	3,36	3,46	4,76	8,81	6,68	-0,540	0,00	499	72	(#) 461,877	(#) 167,325

28/12/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.16 di 21

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda