

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS035-CISTERNA LATTE MARCHE - MORONI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20154326-008	N.A.	23/09/2015	23/09/2015												223,543	6,344
	20154234-008	18/09/2015	16/09/2015	14/09/2015	3,37	3,47	3,17	3,27	4,95	8,80	6,61	-0,531	0,00	354	3	223,543	7,002
	20154123-006	14/09/2015	09/09/2015	07/09/2015	3,51	3,62	3,00	3,09	4,97	8,66	6,63	-0,529	0,00	279	6	213,500	8,168
	20154018-005	08/09/2015	03/09/2015	02/09/2015	3,40	3,50	2,99	3,08	5,03	8,71	6,69	-0,530	0,00	180	17	207,246	8,453
	20154011-004	07/09/2015	02/09/2015	31/08/2015	3,30	3,40	3,01	3,10	5,02	8,71	6,66	-0,531	0,00	163	3	210,930	7,746

24/09/2015

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda