

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS037-CISTERNA MORONI MAGNATERRA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20191858-006	06/05/2019	23/04/2019	20/04/2019	2,13	2,19	3,56	3,67	4,82	9,07	6,69	-0,532	0,00	356	83	(#) 414,065	44,645
	20191858-009	06/05/2019	23/04/2019	22/04/2019	3,71	3,82	3,37	3,47	4,75	8,81	6,73	-0,528	0,00	325	121	(#) 414,065	44,645
	20191760-007	19/04/2019	18/04/2019	16/04/2019	3,01	3,10	3,60	3,71	4,81	9,10	6,75	-0,532	0,00	253	59	(#) 426,783	37,979
	20191664-006	16/04/2019	11/04/2019	10/04/2019	3,17	3,27	3,63	3,74	4,74	9,07	6,73	-0,529	0,00	952	51	(#) 429,927	36,964
	20191608-002	16/04/2019	09/04/2019	08/04/2019	3,79	3,90	3,47	3,57	4,71	8,87	6,69	-0,528	0,00	646	91	(#) 406,195	40,365
	20191542-007	09/04/2019	04/04/2019	02/04/2019	3,71	3,82	3,56	3,67	4,76	9,01	6,68	-0,531	0,00	417	81	391,953	36,879

06/05/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.2 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda