

Committente: LATTEMARCHE-FRENTANA

Produttore: 018CH52-COSTANTINI ANTONIETTA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1 000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20164964-001	N.A.	25/10/2016	25/10/2016	3,49	3,59	3,42	3,52	4,77	8,88	6,64	-0,538	0,00	485	67	393,269	88,344
	20164865-001	21/10/2016	19/10/2016	17/10/2016	3,29	3,39	3,26	3,36	4,75	8,70	6,6	-0,534	0,00	571	104	386,458	91,451
	20164756-001	17/10/2016	12/10/2016	11/10/2016	3,39	3,49	3,30	3,40	4,77	8,76	6,61	-0,537	0,00	361	67	384,665	70,518
	20164653-001	10/10/2016	04/10/2016	03/10/2016	3,18	3,28	3,31	3,41	4,78	8,78	6,58	-0,536	0,00	453	75	390,566	66,115

03/11/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 1

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda