

Committente: LATTEMARCHE-FRENTANA

Produttore: 018CH52-COSTANTINI ANTONIETTA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20173822-001	25/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	3,17	3,27	3,11	3,20	4,78	8,58	6,65	-0,524	0,00	627	145	330,608	(#) 146,131
	20173822-002	25/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	3,21	3,31	3,10	3,19	4,80	8,59	6,65	-0,526	0,00	545	164	330,608	(#) 146,131
	20173725-001	11/08/2017	09/08/2017	08/08/2017	3,29	3,39	2,83	2,91	4,80	8,32	6,73	-0,521	0,00	83	13	284,073	(#) 132,341
	20173590-001	04/08/2017	01/08/2017	31/07/2017	3,25	3,35	3,01	3,10	4,91	8,61	6,73	-0,525	0,00	94	57	287,807	(#) 160,631

25/08/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 1

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda