

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS035-CISTERNA LATTE MARCHE - MORONI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totale	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20165153- 006	14/11/2016	09/11/2016	08/11/2016	3,88	4,00	3,50	3,61	4,91	9,10	6,91	-0,525	0,00	265	8	234,954	8,816

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS003-CISTERNA MOLINARI 1 STALLA S.FORTUNATO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20165343-002	N.A.	17/11/2016	16/11/2016	3,89	4,01	3,56	3,67	4,88	9,14	6,7	-0,530	0,00	374	24	266,170	30,585
	20165314-002	N.A.	16/11/2016	15/11/2016	3,72	3,83	3,55	3,66	4,90	9,14	6,7	-0,531	0,00	307	17	258,731	31,527
	20165153-002	14/11/2016	09/11/2016	08/11/2016	3,76	3,87	3,57	3,68	4,84	9,10	6,88	-0,527	0,00	255	21	255,091	33,403

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS037-CISTERNA MORONI MAGNATERRA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20165314-007	N.A.	16/11/2016	15/11/2016	3,85	3,97	3,45	3,55	4,87	9,01	6,67	-0,532	0,00	284	1620	283,500	(#) 751,918
	20165080-008	08/11/2016	03/11/2016	01/11/2016	3,83	3,94	3,42	3,52	4,85	8,95	6,66	-0,531	0,00	283	349	283,000	(#) 349

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS823-CISTERNA SAN FORTUNATO TRIONFI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20165314- 004	N.A.	16/11/2016	15/11/2016	3,58	3,69	3,58	3,69	4,91	9,18	6,68	-0,531	0,00	299	20	299,000	20,000

22/11/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.4 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS001-COOPERLAT MOLINARI1 TRIONFI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20165343-004	N.A.	17/11/2016	16/11/2016	4,21	4,34	3,32	3,42	4,69	8,70	6,69	-0,515	0,96	299	14	207,625	43,948
	20165153-004	14/11/2016	09/11/2016	08/11/2016	3,64	3,75	3,43	3,53	4,72	8,84	6,92	-0,515	0,96	86	18	211,738	45,351

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS002-COOPERLAT MOLINARI-MAGNATERRA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20165198-002	14/11/2016	10/11/2016	09/11/2016	3,85	3,97	3,41	3,51	4,84	8,95	6,66	-0,530	0,00	260	897	233,024	(#) 381,201

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119CS-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-CISTERNA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20165343-006	N.A.	17/11/2016	17/11/2016	4,12	4,24	3,35	3,45	4,88	8,92	6,7	-0,527	0,00	248	8	308,843	14,595
	20165198-004	14/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	4,01	4,13	3,36	3,46	4,85	8,89	6,69	-0,530	0,00	243	11	324,780	15,870
	20165080-006	08/11/2016	03/11/2016	03/11/2016	3,66	3,77	3,31	3,41	4,88	8,87	6,66	-0,530	0,00	158	7	334,534	18,160

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119S-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-STALLA Latte BOVINO					Ricerca sostanze inibenti	Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo		% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20165343-005	N.A.	17/11/2016	17/11/2016		3,97	4,09	3,36	3,46	4,92	8,97	6,72	-0,531	0,00	222	8	212,103	7,754
	20165198-003	14/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	assenti	3,96	4,08	3,38	3,48	4,86	8,93	6,69	-0,531	0,00	242	10	218,823	8,375
	20165080-005	08/11/2016	03/11/2016	03/11/2016		3,81	3,92	3,49	3,59	4,93	9,11	6,67	-0,533	0,00	277	11	218,113	9,187

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5276121-MAGNATERRA ROBERTO & MASSIMO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
010AN017	20165314-005	N.A.	16/11/2016	15/11/2016	3,67	3,78	3,30	3,40	4,63	8,61	6,66	-0,523	0,00	190	17	assenti	257,102	67,878
010AN017	20165198-001	14/11/2016	10/11/2016	09/11/2016	3,56	3,67	3,23	3,33	4,59	8,51	6,61	-0,526	0,00	183	156	assenti	267,008	89,534
010AN017	20165080-004	08/11/2016	03/11/2016	01/11/2016	3,71	3,82	3,11	3,20	4,63	8,43	6,62	-0,525	0,00	243	23	assenti	281,815	50,607

22/11/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.9 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5272115-MORONI CELSO AZ.AGR. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
038AN024	20165314-006	N.A.	16/11/2016	15/11/2016	3,87	3,99	3,53	3,64	4,97	9,19	6,71	-0,534	0,00	245	8	assenti	222,822	9,212
038AN024	20165153-005	14/11/2016	09/11/2016	08/11/2016	3,89	4,01	3,50	3,61	4,91	9,11	6,9	-0,526	0,00	260	9	assenti	230,333	9,544
038AN024	20165080-007	08/11/2016	03/11/2016	01/11/2016	3,94	4,06	3,39	3,49	4,82	8,90	6,66	-0,529	0,00	251	16	assenti	228,247	19,573

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5214105-STALLA S.FORTUNATO SOC. COOP. a.r.l. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Urea	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		mg/100mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
046AN 23	20165343-001	N.A.	17/11/2016	16/11/2016	3,71	3,82	3,54	3,65	4,86	9,09	6,68	-0,530	0,00	372	17	assenti	7,9	242,733	20,633
046AN 23	20165314-001	N.A.	16/11/2016	15/11/2016	3,61	3,72	3,55	3,66	4,90	9,14	6,69	-0,531	0,00	248	14	assenti	7,4	234,891	21,081
046AN 23	20165153-001	14/11/2016	09/11/2016	08/11/2016	3,71	3,82	3,54	3,65	4,85	9,07	6,87	-0,527	0,00	250	16	assenti	19,6	236,633	21,541
046AN 23	20165080-001	08/11/2016	03/11/2016	01/11/2016	3,71	3,82	3,55	3,66	4,86	9,09	6,63	-0,533	0,00	237	9	assenti	14,6	235,552	20,863

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5260102-TRIONFI HONORATI GIUSEPPE & C.Az.Agr.S.S. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
021AN015	20165343-003	N.A.	17/11/2016	16/11/2016	4,24	4,37	3,34	3,44	4,70	8,73	6,68	-0,518	0,38	308	14	assenti	208,613	15,654
021AN015	20165314-003	N.A.	16/11/2016	15/11/2016	3,98	4,10	3,32	3,42	4,76	8,78	6,69	-0,521	0,00	239	14	assenti	202,453	15,850
021AN015	20165153-003	14/11/2016	09/11/2016	08/11/2016	3,63	3,74	3,43	3,53	4,72	8,85	6,89	-0,518	0,38	88	17	assenti	222,361	17,634
021AN015	20165080-003	08/11/2016	03/11/2016	01/11/2016	3,61	3,72	3,34	3,44	4,72	8,75	6,65	-0,525	0,00	253	23	assenti	240,219	17,706