

## Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

| Produttore:<br>CS351-SURIANI LM-CISTERNA<br>SURIANI LATTEMARCHE<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL  | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
|   | 20163821-007 | N.A.                   | 09/08/2016        | 08/08/2016    | 3,09   | 3,18                 | 3,14     | 3,23                   | 4,80     | 8,63                | 6,64     | -0,536             | 0,00                        | 269               | 33                      | (#) 417,197                        | (#) 106,139                                       |
|   | 20163704-007 | 08/08/2016             | 02/08/2016        | 02/08/2016    | 3,21   | 3,31                 | 3,08     | 3,17                   | 4,77     | 8,54                | 6,68     | -0,532             | 0,00                        | 456               | 33                      | (#) 431,521                        | (#) 129,52  |

11/08/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.17 di 25

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda