

## Committente: LATTE MARCHE-VAL D'APSA

Produttore: A5500005-CORBELLOTTI ALBERTO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1 000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20154352-002	28/09/2015	24/09/2015	23/09/2015	0,97	1	2,78	2,86	4,73	8,19	6,6	-0,522	0,00	33	82	130,531	40,006
	20154252-002	23/09/2015	17/09/2015	16/09/2015	3,25	3,35	3,06	3,15	4,75	8,51	6,65	-0,527	0,00	333	34	147,913	34,128
	20154163-002	14/09/2015	10/09/2015	09/09/2015	3,09	3,18	3,03	3,12	4,76	8,48	6,61	-0,524	0,00	187	58	144,316	34,718
	20154024-002	08/09/2015	03/09/2015	02/09/2015	3,32	3,42	3,02	3,11	4,84	8,56	6,66	-0,533	0,00	56	41	137,520	32,264

## Committente: LATTE MARCHE-VAL D'APSA

Produttore: A5546212-LARGHETTI ANTONIO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20154352-001	28/09/2015	24/09/2015	23/09/2015	3,72	3,83	3,47	3,57	4,76	8,92	6,6	-0,529	0,00	297	8	256,366	10,066
	20154252-001	23/09/2015	17/09/2015	16/09/2015	3,68	3,79	3,38	3,48	4,72	8,79	6,66	-0,524	0,00	198	8	252,960	9,491
	20154163-001	14/09/2015	10/09/2015	09/09/2015	3,57	3,68	3,38	3,48	4,76	8,84	6,59	-0,527	0,00	242	4	255,500	9,491
	20154024-001	08/09/2015	03/09/2015	02/09/2015	3,57	3,68	3,27	3,37	4,78	8,74	6,66	-0,526	0,00	186	3	255,113	10,738

29/09/2015

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.2 di 3

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-VAL D'APSA

Produttore: A5531101-NONNO CIRO SOC.AGR.S.S. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20154252-003	23/09/2015	17/09/2015	16/09/2015	3,58	3,69	3,29	3,39	4,86	8,83	6,66	-0,530	0,00	265	24	334,813	26,616
	20154163-003	14/09/2015	10/09/2015	09/09/2015	3,54	3,65	3,26	3,36	4,90	8,85	6,62	-0,530	0,00	396	11	340,115	26,016
	20154024-003	08/09/2015	03/09/2015	02/09/2015	3,61	3,72	3,20	3,30	4,90	8,78	6,67	-0,529	0,00	263	13	335,790	29,420