

## Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

<b>Produttore:</b> <b>CS003-CISTERNA MOLINARI 1</b> <b>STALLA S.FORTUNATO</b> <b>Latte BOVINO</b>					<b>Grasso</b>	<b>Grasso (per calcolo)</b>	<b>Proteine</b>	<b>Proteine (per calcolo)</b>	<b>Lattosio</b>	<b>Residuo secco magro</b>	<b>pH</b>	<b>Indice Crioscopico</b>	<b>Contenuto in acqua aggiunta</b>	<b>Cellule somatiche</b>	<b>Carica Batterica Totale</b>	<b>Media Cellule Trimestre Precedente</b>	<b>Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente</b>
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20175829-002	N.A.	14/12/2017	12/12/2017	4,02	4,14	3,44	3,54	4,85	8,98	6,67	-0,530	0,00	384	1605	374,959	46,223
	20175644-002	13/12/2017	06/12/2017	05/12/2017	4,04	4,16	3,56	3,67	4,87	9,12	6,66	-0,528	0,00	451	33	375,181	28,950

15/12/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda