

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)

| Produttore: CS071-CISTERNA LATTE OVINO Latte ovino | | | | | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| Codice ASL | Campione | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p | % p/V | % p/p | % p/V | % p/p | % | °C | % | cell x 1000/mL | UFCx1000/mL | UFC/mL x 1000 |
| | 20192222-001 | N.A. | 21/05/2019 | 20/05/2019 | 5,70 | 5,91 | 4,96 | 5,14 | 4,39 | 10,05 | -0,553 | 2,12 | 1374 | 323 | 494,801 |
| | 20192007-001 | 13/05/2019 | 07/05/2019 | 06/05/2019 | 5,39 | 5,58 | 4,83 | 5,00 | 4,51 | 10,03 | -0,558 | 1,24 | 1339 | 682 | 755,115 |

27/05/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Ai sensi del Reg. CE 853/2004 il limite della Media Carica Batterica Totale è:

- 500 per il latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte crudo
- 1500 Latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte termizzato

Pagina n.10 di 21

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda