

CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)

A07	Produttore: A0710014-BECCERICA M. e O. SOC.AGR. Sibilla Latte ovino				Carica Batterica Totale	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	UFCx1 000/mL	UFC/mL x 1000
021MC0 24	20195181- 003	13/11/2019	12/11/2019	08/11/2019	712	286,607
021MC0 24	20195182- 003	13/11/2019	12/11/2019	11/11/2019	584	286,607
021MC0 24	20195063- 007	11/11/2019	05/11/2019	31/10/2019	769	166,922

14/11/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi. Ai sensi del Reg. CE 853/2004 il limite della Media Carica Batterica Totale è:

- 500 per il latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte crudo
- 1500 Latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte termizzato