

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-SURIANI LM-CISTERNA SURIANI LATTEMARCHE Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20172457-003	30/05/2017	25/05/2017	22/05/2017	3,62	3,73	3,17	3,27	4,78	8,64	6,66	-0,523	0,00	484	541	(#) 488,524	(#) 205,568
	20172261-003	24/05/2017	17/05/2017	16/05/2017	3,41	3,51	3,17	3,27	4,75	8,61	6,66	-0,525	0,00	464	1904	(#) 503,358	(#) 169,758
	20172175-003	19/05/2017	11/05/2017	08/05/2017	3,40	3,50	3,14	3,23	4,73	8,56	6,62	-0,527	0,00	403	263	(#) 491,669	(#) 116,857
	20172049-003	10/05/2017	03/05/2017	02/05/2017	3,40	3,50	3,19	3,29	4,74	8,62	6,66	-0,522	0,00	463	106	(#) 499,913	(#) 107,209

30/05/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.15 di 18

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda