

**Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA**

| Produttore:<br>CS351-SURIANI LM-CISTERNA<br>SURIANI LATTEMARCHE<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL  | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
|   | 20165715-003 | N.A.                   | 14/12/2016        | 12/12/2016    | 3,60   | 3,71                 | 3,38     | 3,48                   | 4,80     | 8,87                | 6,67     | -0,537             | 0,00                        | 487               | 54                      | (#) 454,295                        | (#) 153,438                                       |
|   | 20165642-003 | 15/12/2016             | 07/12/2016        | 06/12/2016    | 3,45   | 3,55                 | 3,36     | 3,46                   | 4,76     | 8,81                | 6,68     | -0,540             | 0,00                        | 499               | 72                      | (#) 461,877                        | (#) 167,325                                       |

20/12/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.16 di 21

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda