

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore: 030PU119CS-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-CISTERNA Latte BOVINO | | | | | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL | Campione | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p | % p/V | % p/p | % p/V | % p/p | % | unità pH | °C | % | cell x 1000/mL | UFCx1000/mL | cell/mL x 1000 | UFC/mL x 1000 |
| | 20171376-002 | N.A. | 23/03/2017 | 23/03/2017 | | | | | | | | | | | | 291,104 | 19,706 |
| | 20171245-004 | 20/03/2017 | 16/03/2017 | 16/03/2017 | 3,89 | 4,01 | 3,15 | 3,24 | 4,92 | 8,77 | 6,7 | -0,526 | 0,00 | 247 | 11 | 288,724 | 20,591 |
| | 20171128-004 | 14/03/2017 | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 3,79 | 3,90 | 3,24 | 3,34 | 4,93 | 8,86 | 6,7 | -0,527 | 0,00 | 248 | 11 | 292,503 | 25,454 |

24/03/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.7 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda