

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS035-CISTERNA LATTE MARCHE - MORONI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totale	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170773- 001	N.A.	21/02/2017	19/02/2017	3,74	3,85	3,48	3,58	4,88	9,05	6,7	-0,526	0,00	344	11	314,516	21,844
	20170703- 006	21/02/2017	15/02/2017	13/02/2017	3,69	3,80	3,47	3,57	4,91	9,07	6,75	-0,529	0,00	309	15	309,854	26,821

28/02/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS003-CISTERNA MOLINARI 1 STALLA S.FORTUNATO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170829-002	N.A.	22/02/2017	21/02/2017	3,84	3,96	3,47	3,57	4,81	8,97	6,7	-0,524	0,00	305	15	319,418	21,703
	20170703-002	21/02/2017	15/02/2017	14/02/2017	3,79	3,90	3,44	3,54	4,88	9,01	6,71	-0,527	0,00	367	20	323,821	23,210
	20170578-002	10/02/2017	08/02/2017	07/02/2017	3,67	3,78	3,46	3,56	4,87	9,01	6,67	-0,529	0,00	327	24	314,143	27,406
	20170489-002	07/02/2017	02/02/2017	31/01/2017	3,76	3,87	3,53	3,64	4,80	9,02	6,68	-0,525	0,00	365	14	313,000	28,019

28/02/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.2 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS037-CISTERNA MORONI MAGNATERRA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170829-006	N.A.	22/02/2017	21/02/2017	3,84	3,96	3,40	3,50	4,83	8,91	6,71	-0,524	0,00	384	2835	345,643	(#) 418,854

28/02/2017

 N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.3 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS823-CISTERNA SAN FORTUNATO TRIONFI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170829- 004	N.A.	22/02/2017	21/02/2017	3,78	3,89	3,43	3,53	4,81	8,93	6,7	-0,524	0,00	358	15	345,792	15,492

28/02/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.4 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS001-COOPERLAT MOLINARI1 TRIONFI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170703-004	21/02/2017	15/02/2017	14/02/2017	3,36	3,46	3,20	3,30	4,73	8,63	6,74	-0,517	0,58	120	11	226,465	14,122
	20170578-004	10/02/2017	08/02/2017	07/02/2017	3,70	3,81	3,45	3,55	4,86	9,01	6,68	-0,529	0,00	342	29	219,045	16,193
	20170489-004	07/02/2017	02/02/2017	31/01/2017	3,39	3,49	3,24	3,34	4,67	8,59	6,69	-0,511	1,73	55	4	208,466	14,411

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS002-COOPERLAT MOLINARI-MAGNATERRA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170732-002	21/02/2017	16/02/2017	15/02/2017	3,79	3,90	3,42	3,52	4,85	8,96	6,73	-0,526	0,00	349	336	331,037	(#) 165,988

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119CS-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-CISTERNA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170869-002	N.A.	23/02/2017	23/02/2017	3,85	3,97	3,20	3,30	4,92	8,81	6,72	-0,527	0,00	210	17	288,543	30,909
	20170732-004	21/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	3,87	3,99	3,20	3,30	4,94	8,83	6,77	-0,526	0,00	410	60	271,651	29,201
	20170624-002	14/02/2017	09/02/2017	09/02/2017	3,78	3,89	3,18	3,28	4,94	8,80	6,75	-0,524	0,00	272	17	261,688	26,250
	20170489-006	07/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	3,89	4,01	3,21	3,31	4,92	8,81	6,75	-0,524	0,00	341	25	251,729	27,399

28/02/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.7 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: 030PU119S-LATTEMARCHE PESARO GIRO 1-STALLA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170869-001	N.A.	23/02/2017	23/02/2017	3,50	3,61	3,06	3,15	4,75	8,50	6,69	-0,511	1,73	121	28	assenti	237,250	38,546
	20170732-003	21/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	3,89	4,01	3,17	3,27	4,95	8,81	6,78	-0,528	0,00	418	77		235,124	48,192
	20170624-001	14/02/2017	09/02/2017	09/02/2017	3,69	3,80	3,14	3,23	4,94	8,77	6,76	-0,526	0,00	260	10		226,122	43,400
	20170489-005	07/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	3,78	3,89	3,17	3,27	4,94	8,80	6,76	-0,526	0,00	226	19		227,147	45,727

28/02/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.8 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5276121-MAGNATERRA ROBERTO & MASSIMO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
010AN017	20170829-005	N.A.	22/02/2017	21/02/2017	3,95	4,07	3,23	3,33	4,76	8,68	6,7	-0,524	0,00	306	8	assenti	299,705	9,250
010AN017	20170732-001	21/02/2017	16/02/2017	15/02/2017	3,79	3,90	3,28	3,38	4,78	8,74	6,71	-0,529	0,00	271	6	assenti	298,927	9,477
010AN017	20170578-005	10/02/2017	08/02/2017	07/02/2017	3,78	3,89	3,17	3,27	4,72	8,58	6,68	-0,523	0,00	228	7	assenti	272,114	10,484

28/02/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.9 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5272115-MORONI CELSO AZ.AGR. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
038AN024	20170829-007	N.A.	22/02/2017	21/02/2017	3,79	3,90	3,49	3,59	4,87	9,06	6,71	-0,527	0,00	418	8	assenti	299,684	15,069
038AN024	20170703-005	21/02/2017	15/02/2017	13/02/2017	3,67	3,78	3,47	3,57	4,89	9,06	6,73	-0,529	0,00	301	15	assenti	285,477	17,732
038AN024	20170578-007	10/02/2017	08/02/2017	07/02/2017	3,69	3,80	3,46	3,56	4,88	9,03	6,68	-0,531	0,00	303	10	assenti	281,702	20,326

28/02/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.10 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5214105-STALLA S.FORTUNATO SOC. COOP. a.r.l. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Urea	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		mg/100mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
046AN 23	20170829-001	N.A.	22/02/2017	21/02/2017	3,81	3,92	3,46	3,56	4,82	8,97	6,69	-0,524	0,00	237	13	assenti	10,7	281,938	19,973
046AN 23	20170703-001	21/02/2017	15/02/2017	14/02/2017	3,70	3,81	3,41	3,51	4,86	8,97	6,69	-0,526	0,00	286	14	assenti	11	289,620	22,171
046AN 23	20170578-001	10/02/2017	08/02/2017	07/02/2017	3,61	3,72	3,45	3,55	4,86	9,01	6,66	-0,529	0,00	315	29	assenti		286,391	21,938
046AN 23	20170489-001	07/02/2017	02/02/2017	31/01/2017	3,71	3,82	3,49	3,59	4,82	9,00	6,67	-0,525	0,00	250	13	assenti		279,681	20,941

28/02/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.11 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5260102-TRIONFI HONORATI GIUSEPPE & C.Az.Agr.S.S. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
021AN015	20170829-003	N.A.	22/02/2017	21/02/2017	3,45	3,55	3,15	3,24	4,70	8,54	6,68	-0,513	1,35	144	7	assenti	144,312	6,598
021AN015	20170703-003	21/02/2017	15/02/2017	14/02/2017	3,33	3,43	3,21	3,31	4,73	8,63	6,71	-0,518	0,38	120	9	assenti	160,352	7,285
021AN015	20170578-003	10/02/2017	08/02/2017	07/02/2017	3,49	3,59	3,21	3,31	4,72	8,62	6,68	-0,516	0,77	198	9	assenti	156,261	7,163
021AN015	20170489-003	07/02/2017	02/02/2017	31/01/2017	3,44	3,54	3,25	3,35	4,68	8,62	6,7	-0,513	1,35	60	5	assenti	159,486	6,896

28/02/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.12 di 12

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda