

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS003-CISTERNA MOLINARI 1 STALLA S.FORTUNATO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20154907-002	N.A.	28/10/2015	27/10/2015	4,05	4,17	3,54	3,65	4,79	9,02	6,64	-0,533	0,00	253	106	273,944	95,103
	20154799-002	26/10/2015	21/10/2015	20/10/2015	3,84	3,96	3,54	3,65	4,85	9,08	6,66	-0,539	0,00	292	318	271,485	87,182
	20154675-002	16/10/2015	14/10/2015	13/10/2015	3,36	3,46	3,47	3,57	4,80	8,97	6,64	-0,532	0,00	179	46	268,181	75,506
	20154567-002	12/10/2015	07/10/2015	06/10/2015	3,89	4,01	3,50	3,61	4,80	8,99	6,62	-0,533	0,00	225	185	273,446	80,069

30/10/2015

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.2 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda