

CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)

| Produttore: A5321791-FARA ANGELO E BRUNO S.S. Latte ovino | | | | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente | |
|---|------------------|------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------|
| Codice ASL | Campione | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p | % p/V | % p/p | % p/V | % p/p | % | °C | % | cell x 1000/m L | UFCx1 000/mL | UFC/mL x 1000 |
| 040AP0 32 | 20192759- 011 | 24/06/2019 | 20/06/2019 | 19/06/2019 | 6,61 | 6,85 | 5,63 | 5,83 | 4,72 | 11,05 | -0,58 | 0,00 | 669 | 1713 | 475,57 |
| 040AP0 32 | 20192662- 011 | 17/06/2019 | 13/06/2019 | 12/06/2019 | 6,47 | 6,70 | 5,61 | 5,81 | 4,72 | 11,02 | -0,58 | 0,00 | 599 | 178 | 259,985 |

25/06/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi. Ai sensi del Reg. CE 853/2004 il limite della Media Carica Batterica Totale è:

- 500 per il latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte crudo
- 1500 Latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte termizzato

Pagina n.15 di 22