

CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)

| Produttore: A5331766-DI MULO MASSIMO Latte ovino | | | | | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|--|---------------------|------------------------------|----------------------|------------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|
| Cod AS | | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p | % p/V | % p/p | % p/V | % p/p | % | °C | % | cell x 1000/m L | UFCx1 000/mL | UFC/mL x 1000 |
| 004A 17 | P0 20192662- 010 | 17/06/2019 | 13/06/2019 | 12/06/2019 | 7,45 | 7,72 | 6,22 | 6,44 | 4,56 | 11,47 | -0,576 | 0,00 | 975 | 51 | 35,742 |

18/06/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi. Ai sensi del Reg. CE 853/2004 il limite della Media Carica Batterica Totale è:

- 500 per il latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte crudo
- 1500 Latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte termizzato

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Pagina n.12 di 21