

Committente: LATTEMARCHE-FRENTANA

| Produttore: 018CH52-COSTANTINI ANTONIETTA Latte BOVINO | | | | | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Codice ASL | Campione | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p | % p/V | % p/p | % p/V | % p/p | % | unità pH | °C | % | cell x 1000/mL | UFCx1000/mL | cell/mL x 1000 | UFC/mL x 1000 |
| | 20184321-001 | N.A. | 11/09/2018 | 10/09/2018 | 3,63 | 3,74 | 3,28 | 3,38 | 4,62 | 8,59 | 6,52 | -0,528 | 0,00 | 163 | 35 | 96,321 | 19,859 |
| | 20184182-001 | 11/09/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 3,16 | 3,25 | 3,31 | 3,41 | 4,56 | 8,56 | 6,45 | -0,527 | 0,00 | 517 | 62 | 100,793 | 19,033 |

14/09/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 1

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda