

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A0530010-ANGELINI TONINO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
065AP005	20185049-002	N.A.	23/10/2018	23/10/2018	4,94	5,09	4,13	4,25	4,39	9,21	6,95	-0,575	0,00	223	96	199,588	83,632
065AP005	20184943-002	19/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	5,31	5,47	4,25	4,38	4,39	9,34	6,75	-0,556	0,00	274	92	187,594	82,202
065AP005	20184815-002	16/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	3,99	4,11	3,41	3,51	4,38	8,47	6,72	-0,539	0,00	697	116	180,454	80,891
065AP005	20184694-002	08/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	4,35	4,48	4,15	4,27	4,74	9,58	6,63	-0,606	0,00	174	79	153,998	80,279

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5331251-DI CINTIO GIROLAMO E MARIA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
067AP015	20185049-001	N.A.	23/10/2018	23/10/2018	3,68	3,79	3,17	3,27	4,27	8,13	6,57	-0,528	0,00	340	8	301,050	6,849
067AP015	20184943-001	19/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	3,41	3,51	3,16	3,25	4,18	8,02	6,58	-0,527	0,00	344	8	279,257	6,718
067AP015	20184815-001	16/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	3,56	3,67	3,10	3,19	4,17	7,97	6,59	-0,524	0,00	527	8	267,139	6,552
067AP015	20184694-001	08/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	3,23	3,33	3,03	3,12	4,19	7,92	6,53	-0,526	0,00	336	5	252,658	6,857

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5435075-DI MULO ROBERTO FILIPPO LM-SIBILLA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
004AP172	20185071-001	N.A.	24/10/2018	23/10/2018													229,392	14,115
004AP172	20185049-004	N.A.	23/10/2018	23/10/2018	4,10	4,22	3,83	3,94	4,72	9,24	6,69	-0,533	0,00	129	23		244,903	14,115
004AP172	20184943-004	19/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	3,99	4,11	3,41	3,51	4,71	8,81	6,7	-0,533	0,00	201	13		272,667	13,279
004AP172	20184815-004	16/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	3,87	3,99	3,17	3,27	4,76	8,62	6,73	-0,529	0,00	223	7		278,489	13,319
004AP172	20184694-004	08/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	3,89	4,01	3,25	3,35	4,69	8,63	6,69	-0,529	0,00	221	12		266,413	14,551

26/10/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.3 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5444150-MARINELLI FABRIZIO e LUCA SOC.AGR.s.s. Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Urea	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	mg/100mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
047MC099	20185071-003	N.A.	24/10/2018	23/10/2018														253,129	7,673
047MC099	20185049-006	N.A.	23/10/2018	23/10/2018	3,82	3,93	3,21	3,31	4,74	8,64	6,67	-0,531	0,00	256	14	22,8		257,852	7,673
047MC099	20184943-006	19/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	3,99	4,11	3,18	3,28	4,72	8,59	6,71	-0,530	0,00	252	8	29,1		254,713	7,117
047MC099	20184815-006	16/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	3,87	3,99	3,18	3,28	4,76	8,62	6,72	-0,529	0,00	244	7	25,4		255,540	7,000
047MC099	20184694-006	08/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	3,94	4,06	3,15	3,24	4,74	8,58	6,67	-0,529	0,00	174	5	22,2		257,142	7,000

26/10/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.4 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5465016-SALVATORI MANFREDO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
039MC002	20185049-008	N.A.	23/10/2018	23/10/2018	3,98	4,10	3,24	3,34	4,59	8,53	6,76	-0,528	0,00	273	6	208,174	9,336
039MC002	20184943-008	19/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	3,63	3,74	3,15	3,24	4,63	8,48	6,77	-0,529	0,00	196	9	202,244	9,867
039MC002	20184815-008	16/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	4,05	4,17	3,27	3,37	4,65	8,62	6,76	-0,530	0,00	272	6	183,993	9,997
039MC002	20184694-007	08/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	3,91	4,03	3,28	3,38	4,67	8,64	6,76	-0,530	0,00	136	4	160,295	11,501

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: CS018-SIBILLA "A-2" SOCI Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20185049-003	N.A.	23/10/2018	23/10/2018	3,68	3,79	3,17	3,27	4,26	8,13	6,57	-0,528	0,00	329	10	310,818	6,367
	20184943-003	19/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	3,42	3,52	3,15	3,24	4,18	8,03	6,59	-0,527	0,00	352	8	289,457	6,018
	20184815-003	16/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	3,58	3,69	3,10	3,19	4,17	7,97	6,58	-0,524	0,00	523	6	274,959	5,778
	20184694-003	08/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	3,22	3,32	3,03	3,12	4,20	7,92	6,52	-0,526	0,00	339	4	261,318	6,021

26/10/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.6 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: CS023-SIBILLA "B-3" AREPROL Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20185049-007	N.A.	23/10/2018	23/10/2018	3,81	3,92	3,21	3,31	4,72	8,63	6,68	-0,530	0,00	263	13	238,446	11,788
	20184943-007	19/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	3,98	4,10	3,18	3,28	4,72	8,59	6,7	-0,530	0,00	263	7	227,042	11,225
	20184815-007	16/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	3,82	3,93	3,31	3,41	4,76	8,75	6,73	-0,530	0,00	196	18	196,000	18,000

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: CS04-SIBILLA B4 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20185049-009	N.A.	23/10/2018	23/10/2018	3,96	4,08	3,24	3,34	4,60	8,53	6,74	-0,528	0,00	270	5	209,010	9,634
	20184943-009	19/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	3,61	3,72	3,15	3,24	4,63	8,47	6,77	-0,528	0,00	194	8	208,553	10,457
	20184815-009	16/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	4,06	4,18	3,27	3,37	4,66	8,62	6,77	-0,531	0,00	284	11	221,699	10,865
	20184694-008	08/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	3,93	4,05	3,28	3,38	4,67	8,64	6,74	-0,531	0,00	135	3	191,172	11,128

26/10/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.8 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda



## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

Produttore: A5435069-VIOLA GIULIO Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Urea	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	mg/100mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
046MC401	20185071-002	N.A.	24/10/2018	23/10/2018														302,396	14,896
046MC401	20185049-005	N.A.	23/10/2018	23/10/2018	4,04	4,16	3,43	3,53	4,70	8,82	6,68	-0,532	0,00	230	15	31,2		305,063	14,896
046MC401	20184943-005	19/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	4,00	4,12	3,41	3,51	4,71	8,81	6,71	-0,532	0,00	190	11	34,5		307,898	14,883
046MC401	20184815-005	16/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	3,44	3,54	3,20	3,30	4,83	8,71	6,69	-0,533	0,00	303	66	28,9		320,891	15,539
046MC401	20184694-005	08/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	3,14	3,23	3,18	3,28	4,83	8,70	6,66	-0,531	0,00	219	5	13,6		312,444	11,278

26/10/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.9 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda