

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

| Produttore: CS035-CISTERNA LATTE MARCHE - MORONI Latte BOVINO | | | | | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche Totali | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|------------------|--------|-------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Codice ASL | Campione | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p | % p/V | % p/p | % p/V | % p/p | % | unità pH | °C | % | cell x 1000/ mL | UFCx1 000/m L | cell/mL x 1000 | UFC/mL x 1000 |
| | 20154326-008 | N.A. | 23/09/2015 | 23/09/2015 | | | | | | | | | | | | 223,543 | 6,344 |
| | 20154234-008 | 18/09/2015 | 16/09/2015 | 14/09/2015 | 3,37 | 3,47 | 3,17 | 3,27 | 4,95 | 8,80 | 6,61 | -0,531 | 0,00 | 354 | 3 | 223,543 | 7,002 |
| | 20154123-006 | 14/09/2015 | 09/09/2015 | 07/09/2015 | 3,51 | 3,62 | 3,00 | 3,09 | 4,97 | 8,66 | 6,63 | -0,529 | 0,00 | 279 | 6 | 213,500 | 8,168 |
| | 20154018-005 | 08/09/2015 | 03/09/2015 | 02/09/2015 | 3,40 | 3,50 | 2,99 | 3,08 | 5,03 | 8,71 | 6,69 | -0,530 | 0,00 | 180 | 17 | 207,246 | 8,453 |
| | 20154011-004 | 07/09/2015 | 02/09/2015 | 31/08/2015 | 3,30 | 3,40 | 3,01 | 3,10 | 5,02 | 8,71 | 6,66 | -0,531 | 0,00 | 163 | 3 | 210,930 | 7,746 |

24/09/2015

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 10

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda