

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-PRINZI1-CISTERNA DI PRINZIO 1 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170017- 008	10/01/2017	03/01/2017	02/01/2017	3,46	3,56	3,18	3,28	4,79	8,66	6,73	-0,527	0,00	316	15	314,128	7,208

06/02/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.1 di 20

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-PRINZI2-CISTERNA DI PRINZIO 2 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170438- 006	N.A.	31/01/2017	30/01/2017	3,39	3,49	3,16	3,25	4,76	8,61	6,67	-0,528	0,00	285	7	355,851	18,161
	20170017- 006	10/01/2017	03/01/2017	02/01/2017	3,48	3,58	3,12	3,21	4,80	8,61	6,71	-0,529	0,00	438	21	374,851	25,953

06/02/2017

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.2 di 20

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-PRINZI3-CISTERNA DI PRINZIO 3 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche Totali	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/ mL	UFCx1 000/m L	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170438- 007	N.A.	31/01/2017	30/01/2017	3,37	3,47	3,16	3,25	4,76	8,61	6,67	-0,528	0,00	279	8	289,762	74,814
	20170017- 007	10/01/2017	03/01/2017	02/01/2017	3,64	3,75	3,20	3,30	4,78	8,67	6,71	-0,528	0,00	412	152	321,932	(#) 161,029

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-PIACENTINI1- CISTERNA PIACENTINI 1 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170438-003	N.A.	31/01/2017	30/01/2017	4,08	4,20	3,37	3,47	4,86	8,91	6,74	-0,527	0,00	183	21	290,625	33,375
	20170091-001	18/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	3,89	4,01	3,44	3,54	4,87	9,00	6,71	-0,531	0,00	297	151	323,546	47,065
	20170017-003	10/01/2017	03/01/2017	02/01/2017	3,81	3,92	3,37	3,47	4,89	8,95	6,74	-0,532	0,00	235	15	331,295	36,676

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-PIACENTINI2- CISTERNA PIACENTINI 2 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170438-004	N.A.	31/01/2017	30/01/2017	3,94	4,06	3,40	3,50	4,82	8,90	6,72	-0,530	0,00	120	104	299,816	29,387
	20170091-002	18/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	4,08	4,20	3,45	3,55	4,79	8,93	6,73	-0,526	0,00	291	307	344,120	29,740
	20170017-004	10/01/2017	03/01/2017	02/01/2017	4,09	4,21	3,44	3,54	4,85	8,98	6,71	-0,531	0,00	268	20	344,317	22,214

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-PIACENTINI3- CISTERNA PIACENTINI 3 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170438-005	N.A.	31/01/2017	30/01/2017	3,90	4,02	3,30	3,40	4,78	8,77	6,69	-0,528	0,00	296	65	212,202	12,767
	20170091-003	18/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	4,06	4,18	3,47	3,57	4,91	9,06	6,73	-0,532	0,00	255	15	237,740	20,742
	20170017-005	10/01/2017	03/01/2017	02/01/2017	4,19	4,32	3,34	3,44	4,91	8,94	6,75	-0,533	0,00	230	10	239,125	21,033

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-SURIANI1-CISTERNA SURIANI 1 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170438-001	N.A.	31/01/2017	31/01/2017	3,70	3,81	3,07	3,16	4,34	8,09	6,61	-0,515	0,96	420	577	222,712	90,811
	20170017-001	10/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	3,50	3,61	3,40	3,50	4,88	8,97	6,72	-0,532	0,00	147	1015	234,986	40,135

Committente: COOPERLAT SOC.COOP.AGR.LA

Produttore: CS351-SURIANI2-CISTERNA SURIANI 2 Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20170438-002	N.A.	31/01/2017	31/01/2017	3,66	3,77	3,21	3,31	4,75	8,65	6,68	-0,529	0,00	556	481	(#) 552,313	(#) 547,855
	20170017-002	10/01/2017	03/01/2017	03/01/2017	3,99	4,11	3,34	3,44	4,69	8,71	6,69	-0,525	0,00	683	2861	(#) 637,649	(#) 485,478