

Committente: LATTE MARCHE-VAL D'APSA

Produttore: A5546212-LARGHETTI ANTONIO Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20143018-001	N.A.	17/07/2014	16/07/2014												363,639	12,182
	20142897-001	15/07/2014	09/07/2014	09/07/2014	3,8	3,91	3,33	3,43	4,75	8,77	6,68	-0,521	0,00	313	7	368,611	10,169
	20142769-001	04/07/2014	02/07/2014	02/07/2014	3,7	3,81	3,33	3,43	4,73	8,76	6,66	-0,519	0,19	618	19	366,379	10,987
	20142664-001	01/07/2014	26/06/2014	25/06/2014	3,77	3,88	3,26	3,36	4,73	8,68	6,65	-0,519	0,19	623	10	349,373	11,058
	20142490-001	25/06/2014	19/06/2014	18/06/2014	3,53	3,64	3,43	3,53	4,80	8,92	6,65	-0,526	0,00	249	9	331,591	11,218
	20142229-001	13/06/2014	05/06/2014	04/06/2014	3,88	4,00	3,42	3,52	4,71	8,82	6,65	-0,519	0,19	262	13	337,119	12,294
	20142125-001	27/05/2014	22/05/2014	21/05/2014	3,6	3,71	3,49	3,59	4,68	8,86	6,66	-0,517	0,58	297	21	338,647	14,106
	20141899-001	22/05/2014	15/05/2014	14/05/2014	3,68	3,79	3,49	3,59	4,73	8,91	6,65	-0,522	0,00	257	5	342,082	13,686
	20141785-001	14/05/2014	09/05/2014	07/05/2014	3,75	3,86	3,42	3,52	4,68	8,79	6,64	-0,518	0,38	209	7	339,512	14,610
	20141722-001	12/05/2014	07/05/2014	05/05/2014	3,69	3,80	3,46	3,56	4,70	8,85	6,64	-0,520	0,00	588	13	345,869	16,017
	20141640-001	09/05/2014	30/04/2014	30/04/2014	3,81	3,92	3,41	3,51	4,73	8,83	6,66	-0,522	0,00	445	20	329,413	19,182
	20141507-001	23/04/2014	17/04/2014	16/04/2014	3,84	3,96	3,42	3,52	4,67	8,78	6,64	-0,519	0,19	448	14	307,159	18,208
	20141437-001	16/04/2014	10/04/2014	09/04/2014	3,93	4,05	3,33	3,43	4,69	8,72	6,64	-0,516	0,77	428	15	298,908	17,899

18/07/2014

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.
Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004

Pagina n.1 di 2