

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

| Produttore:<br>A0530010-ANGELINI TONINO<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Codice ASL                                              | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
| 065AP005                                                | 20180538-002 | N.A.                   | 30/01/2018        | 30/01/2018    | 3,21   | 3,31                 | 3,05     | 3,14                   | 4,55     | 8,29                | 6,91     | -0,560             | 0,00                        | 875               | 22                      | 288,834                            | 65,547                                            |
| 065AP005                                                | 20180360-002 | 01/02/2018             | 24/01/2018        | 23/01/2018    | 3,73   | 3,84                 | 2,97     | 3,06                   | 4,45     | 8,11                | 6,63     | -0,524             | 0,00                        | 572               | 543                     | 258,531                            | 71,680                                            |
| 065AP005                                                | 20180254-002 | 26/01/2018             | 16/01/2018        | 16/01/2018    | 3,97   | 4,09                 | 2,89     | 2,98                   | 4,59     | 8,17                | 6,94     | -0,558             | 0,00                        | 1130              | 75                      | 274,333                            | 54,313                                            |
| 065AP005                                                | 20180089-002 | 15/01/2018             | 09/01/2018        | 09/01/2018    | 3,28   | 3,38                 | 2,96     | 3,05                   | 4,71     | 8,36                | 6,92     | -0,615             | 0,00                        | 618               | 112                     | 250,728                            | 55,170                                            |

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

| Produttore:<br><b>A5331251-DI CINTIO<br/>           GIROLAMO E MARIA<br/>           Latte BOVINO</b> |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Codice ASL                                                                                           | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
| 067AP015                                                                                             | 20180538-001 | N.A.                   | 30/01/2018        | 30/01/2018    | 3,68   | 3,79                 | 3,19     | 3,29                   | 4,44     | 8,33                | 6,67     | -0,524             | 0,00                        | 198               | 8                       | 316,435                            | 10,929                                            |
| 067AP015                                                                                             | 20180360-001 | 01/02/2018             | 24/01/2018        | 23/01/2018    | 3,57   | 3,68                 | 3,16     | 3,25                   | 4,41     | 8,25                | 6,59     | -0,525             | 0,00                        | 189               | 5                       | 331,624                            | 12,009                                            |
| 067AP015                                                                                             | 20180254-001 | 26/01/2018             | 16/01/2018        | 16/01/2018    | 3,63   | 3,74                 | 3,25     | 3,35                   | 4,44     | 8,38                | 6,63     | -0,529             | 0,00                        | 190               | 8                       | 344,395                            | 13,533                                            |
| 067AP015                                                                                             | 20180089-001 | 15/01/2018             | 09/01/2018        | 09/01/2018    | 3,50   | 3,61                 | 3,20     | 3,30                   | 4,60     | 8,48                | 6,63     | -0,527             | 0,00                        | 216               | 14                      | 365,363                            | 13,533                                            |

05/02/2018

 N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.2 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

| Produttore:<br>A5435075-DI MULO ROBERTO<br>FILIPPO LM-SIBILLA<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Codice ASL                                                                    | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
| 004AP172                                                                      | 20180538-004 | N.A.                   | 30/01/2018        | 30/01/2018    | 4,00   | 4,12                 | 3,17     | 3,27                   | 4,83     | 8,69                | 6,72     | -0,526             | 0,00                        | 202               | 4                       | 183,001                            | 9,947                                             |
| 004AP172                                                                      | 20180360-004 | 01/02/2018             | 24/01/2018        | 23/01/2018    | 3,90   | 4,02                 | 3,34     | 3,44                   | 4,76     | 8,78                | 6,71     | -0,536             | 0,00                        | 170               | 8                       | 181,202                            | 11,008                                            |
| 004AP172                                                                      | 20180254-004 | 26/01/2018             | 16/01/2018        | 16/01/2018    | 4,01   | 4,13                 | 3,34     | 3,44                   | 4,73     | 8,76                | 6,72     | -0,536             | 0,00                        | 598               | 18                      | 198,532                            | 11,580                                            |
| 004AP172                                                                      | 20180089-004 | 15/01/2018             | 09/01/2018        | 09/01/2018    | 4,17   | 4,30                 | 3,17     | 3,27                   | 4,90     | 8,75                | 6,7      | -0,526             | 0,00                        | 361               | 11                      | 180,359                            | 12,125                                            |

05/02/2018

 N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.  
 # Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.3 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

| Produttore:<br>A5444150-MARINELLI<br>FABRIZIO e LUCA<br>SOC.AGR.s.s.<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Urea     | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Codice ASL                                                                           | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             | mg/100mL | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
| 047MC099                                                                             | 20180538-006 | N.A.                   | 30/01/2018        | 30/01/2018    | 3,99   | 4,11                 | 3,16     | 3,25                   | 4,83     | 8,68                | 6,74     | -0,526             | 0,00                        | 205               | 3                       | 21       | 180,368                            | 5,301                                             |
| 047MC099                                                                             | 20180360-006 | 01/02/2018             | 24/01/2018        | 23/01/2018    | 3,87   | 3,99                 | 3,16     | 3,25                   | 4,84     | 8,68                | 6,65     | -0,530             | 0,00                        | 206               | 7                       | 30,6     | 178,281                            | 5,781                                             |
| 047MC099                                                                             | 20180254-006 | 26/01/2018             | 16/01/2018        | 16/01/2018    | 3,59   | 3,70                 | 3,24     | 3,34                   | 4,83     | 8,76                | 6,68     | -0,535             | 0,00                        | 157               | 3                       | 33,4     | 163,811                            | 6,304                                             |
| 047MC099                                                                             | 20180089-006 | 15/01/2018             | 09/01/2018        | 09/01/2018    | 4,03   | 4,15                 | 3,16     | 3,25                   | 4,91     | 8,76                | 6,67     | -0,531             | 0,00                        | 175               | 4                       | 25,3     | 163,190                            | 6,875                                             |
| 047MC099                                                                             | 20180018-002 | 10/01/2018             | 04/01/2018        | 03/01/2018    | 3,98   | 4,10                 | 3,19     | 3,29                   | 4,94     | 8,82                | 6,66     | -0,531             | 0,00                        | 195               | 15                      | 21,8     | 162,157                            | 7,069                                             |

05/02/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.4 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

| Produttore:<br>A5465016-SALVATORI<br>MANFREDO<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Codice ASL                                                    | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
| 039MC002                                                      | 20180538-008 | N.A.                   | 30/01/2018        | 30/01/2018    | 4,01   | 4,13                 | 3,31     | 3,41                   | 4,68     | 8,67                | 6,77     | -0,525             | 0,00                        | 213               | 7                       | 200,214                            | 7,159                                             |
| 039MC002                                                      | 20180360-008 | 01/02/2018             | 24/01/2018        | 23/01/2018    | 3,93   | 4,05                 | 3,30     | 3,40                   | 4,66     | 8,64                | 6,7      | -0,530             | 0,00                        | 203               | 7                       | 198,978                            | 7,159                                             |
| 039MC002                                                      | 20180254-008 | 26/01/2018             | 16/01/2018        | 16/01/2018    | 3,98   | 4,10                 | 3,28     | 3,38                   | 4,64     | 8,61                | 6,71     | -0,530             | 0,00                        | 157               | 10                      | 198,966                            | 7,159                                             |
| 039MC002                                                      | 20180089-008 | 15/01/2018             | 09/01/2018        | 09/01/2018    | 3,91   | 4,03                 | 3,25     | 3,35                   | 4,79     | 8,73                | 6,69     | -0,527             | 0,00                        | 98                | 8                       | 191,145                            | 6,716                                             |

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

| Produttore:<br>CS018-SIBILLA "A-2" SOCI<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Codice ASL                                              | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
|                                                         | 20180538-003 | N.A.                   | 30/01/2018        | 30/01/2018    | 3,58   | 3,69                 | 3,19     | 3,29                   | 4,45     | 8,33                | 6,65     | -0,524             | 0,00                        | 195               | 10                      | 250,093                            | 22,312                                            |
|                                                         | 20180360-003 | 01/02/2018             | 24/01/2018        | 23/01/2018    | 3,51   | 3,62                 | 3,16     | 3,25                   | 4,41     | 8,26                | 6,59     | -0,525             | 0,00                        | 186               | 5                       | 256,394                            | 24,176                                            |
|                                                         | 20180254-003 | 26/01/2018             | 16/01/2018        | 16/01/2018    | 3,59   | 3,70                 | 3,30     | 3,40                   | 4,63     | 8,62                | 6,67     | -0,530             | 0,00                        | 174               | 70                      | 277,333                            | 35,068                                            |
|                                                         | 20180089-003 | 15/01/2018             | 09/01/2018        | 09/01/2018    | 3,34   | 3,44                 | 3,29     | 3,39                   | 4,76     | 8,74                | 6,64     | -0,528             | 0,00                        | 152               | 14                      | 290,607                            | 32,596                                            |

05/02/2018

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

# Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004.

Pagina n.6 di 9

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

| Produttore:<br>CS023-SIBILLA "B-3"<br>AREPROL<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Codice ASL                                                    | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
|                                                               | 20180538-007 | N.A.                   | 30/01/2018        | 30/01/2018    | 3,85   | 3,97                 | 3,19     | 3,29                   | 4,83     | 8,70                | 6,73     | -0,526             | 0,00                        | 199               | 4                       | 177,717                            | 19,017                                            |
|                                                               | 20180360-007 | 01/02/2018             | 24/01/2018        | 23/01/2018    | 3,82   | 3,93                 | 3,15     | 3,24                   | 4,82     | 8,66                | 6,67     | -0,530             | 0,00                        | 233               | 739                     | 175,498                            | 19,737                                            |
|                                                               | 20180254-007 | 26/01/2018             | 16/01/2018        | 16/01/2018    | 3,66   | 3,77                 | 3,23     | 3,33                   | 4,82     | 8,75                | 6,7      | -0,532             | 0,00                        | 177               | 50                      | 162,881                            | 9,932                                             |
|                                                               | 20180089-007 | 15/01/2018             | 09/01/2018        | 09/01/2018    | 4,02   | 4,14                 | 3,16     | 3,25                   | 4,91     | 8,76                | 6,67     | -0,530             | 0,00                        | 181               | 4                       | 166,310                            | 7,717                                             |

## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

| Produttore:<br>CS04-SIBILLA B4<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Codice ASL                                     | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
|                                                | 20180538-009 | N.A.                   | 30/01/2018        | 30/01/2018    | 4,01   | 4,13                 | 3,31     | 3,41                   | 4,67     | 8,67                | 6,74     | -0,525             | 0,00                        | 235               | 12                      | 219,727                            | 14,132                                            |
|                                                | 20180360-009 | 01/02/2018             | 24/01/2018        | 23/01/2018    | 3,92   | 4,04                 | 3,31     | 3,41                   | 4,67     | 8,66                | 6,7      | -0,530             | 0,00                        | 223               | 23                      | 218,255                            | 16,478                                            |
|                                                | 20180254-009 | 26/01/2018             | 16/01/2018        | 16/01/2018    | 3,98   | 4,10                 | 3,28     | 3,38                   | 4,65     | 8,62                | 6,69     | -0,530             | 0,00                        | 200               | 29                      | 240,268                            | 14,654                                            |
|                                                | 20180089-009 | 15/01/2018             | 09/01/2018        | 09/01/2018    | 3,89   | 4,01                 | 3,25     | 3,35                   | 4,80     | 8,74                | 6,69     | -0,527             | 0,00                        | 119               | 8                       | 225,799                            | 16,210                                            |



## Committente: LATTE MARCHE-SIBILLA

| Produttore:<br>A5435069-VIOLA GIULIO<br>Latte BOVINO |              |                        |                   |               | Grasso | Grasso (per calcolo) | Proteine | Proteine (per calcolo) | Lattosio | Residuo secco magro | pH       | Indice Crioscopico | Contenuto in acqua aggiunta | Cellule somatiche | Carica Batterica Totale | Urea     | Media Cellule Trimestre Precedente | Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente |
|------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------|--------|----------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Codice ASL                                           | Campione     | Data Rapporto di Prova | Data Accettazione | Data Prelievo | % p/p  | % p/V                | % p/p    | % p/V                  | % p/p    | %                   | unità pH | °C                 | %                           | cell x 1000/mL    | UFCx1000/mL             | mg/100mL | cell/mL x 1000                     | UFC/mL x 1000                                     |
| 046MC401                                             | 20180538-005 | N.A.                   | 30/01/2018        | 30/01/2018    | 3,41   | 3,51                 | 3,25     | 3,35                   | 4,86     | 8,81                | 6,73     | -0,528             | 0,00                        | 101               | 4                       | 25,6     | 258,011                            | 18,989                                            |
| 046MC401                                             | 20180254-005 | 26/01/2018             | 16/01/2018        | 16/01/2018    | 3,43   | 3,53                 | 3,24     | 3,34                   | 4,69     | 8,63                | 6,7      | -0,523             | 0,00                        | 306               | 296                     | 39,9     | 295,467                            | 22,713                                            |
| 046MC401                                             | 20180089-005 | 15/01/2018             | 09/01/2018        | 09/01/2018    | 3,56   | 3,67                 | 3,15     | 3,24                   | 4,88     | 8,73                | 6,62     | -0,525             | 0,00                        | 93                | 11                      | 18,7     | 291,225                            | 14,971                                            |