

Committente: LATTEMARCHE-FRENTANA

Produttore: 018CH52-COSTANTINI ANTONIETTA Latte BOVINO					Grasso	Grasso (per calcolo)	Proteine	Proteine (per calcolo)	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20156084-001	07/01/2016	29/12/2015	28/12/2015	3,40	3,50	3,30	3,40	4,72	8,71	6,76	-0,529	0,00	466	47	285,935	25,099
	20156044-001	29/12/2015	23/12/2015	22/12/2015	3,46	3,56	3,29	3,39	4,69	8,66	6,61	-0,534	0,00	618	53	273,517	20,889
	20155855-001	22/12/2015	15/12/2015	14/12/2015	3,48	3,58	3,25	3,35	4,70	8,64	6,61	-0,534	0,00	528	23	214,662	18,423
	20155660-001	10/12/2015	03/12/2015	02/12/2015	4,82	4,96	3,43	3,53	4,58	8,70	6,64	-0,521	0,00	389	39	227,741	22,504
	20155332-001	24/11/2015	17/11/2015	16/11/2015	3,48	3,58	2,90	2,99	4,78	8,37	6,61	-0,524	0,00	108	27	199,931	23,641
	20155174-001	12/11/2015	11/11/2015	10/11/2015	3,79	3,90	3,35	3,45	4,66	8,70	6,56	-0,523	0,00	183	8	210,459	23,252
	20155041-001	09/11/2015	04/11/2015	02/11/2015	3,82	3,93	3,40	3,50	4,63	8,72	6,56	-0,527	0,00	204	13	229,337	38,415
	20154906-001	02/11/2015	28/10/2015	27/10/2015	3,93	4,05	3,36	3,46	4,64	8,69	6,6	-0,525	0,00	191	13	213,615	54,740
	20154797-001	26/10/2015	21/10/2015	19/10/2015	3,70	3,81	3,34	3,44	4,65	8,67	6,6	-0,524	0,00	307	22	215,799	77,136
	20154671-001	16/10/2015	14/10/2015	13/10/2015	3,77	3,88	3,40	3,50	4,65	8,74	6,61	-0,528	0,00	244	50	221,203	90,232
	20154561-001	12/10/2015	07/10/2015	05/10/2015	3,85	3,97	3,36	3,46	4,74	8,79	6,47	-0,548	0,00	287	42	220,296	98,172
	20154442-001	05/10/2015	30/09/2015	29/09/2015	3,64	3,75	3,27	3,37	4,68	8,64	6,6	-0,527	0,00	305	19	215,062	82,085
	20154282-001	23/09/2015	17/09/2015	15/09/2015	3,15	3,24	3,16	3,25	4,95	8,80	6,61	-0,536	0,00	43	72	179,129	76,505

14/04/2016

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi.

Parametro Fuori limite ai sensi del Reg. CE 853/2004

Pagina n.1 di 4

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda