

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS034-CIST. LATTE MARCHE - ROCCA PRIORA Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20135153-006	N.A.	20/11/2013	19/11/2013	3,56	3,67	3,36	3,46	4,81	8,86	6,67	-0,521	0,00	175	8	194,960	5,649
	20135050-006	18/11/2013	13/11/2013	12/11/2013	3,78	3,89	3,49	3,59	4,86	9,04	6,71	-0,527	0,00	147	5	196,586	5,449
	20134899-006	08/11/2013	06/11/2013	05/11/2013	3,87	3,99	3,31	3,41	4,89	8,9	6,65	-0,530	0,00	183	6	204,400	5,865

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS035-CISTERNA LATTE MARCHE - MORONI Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20135153-008	N.A.	20/11/2013	19/11/2013	3,77	3,88	3,51	3,62	4,63	8,82	6,68	-0,518	0,38	225	150	396,460	33,096
	20135050-008	18/11/2013	13/11/2013	12/11/2013	3,33	3,43	3,34	3,44	4,70	8,72	6,73	-0,515	0,96	116	9	(#) 414,117	28,142
	20134899-008	08/11/2013	06/11/2013	05/11/2013	3,61	3,72	3,35	3,45	4,64	8,69	6,67	-0,516	0,77	264	31	(#) 474,945	33,229

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS003-CISTERNA MOLINARI 1 STALLA S.FORTUNATO Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20135153-002	N.A.	20/11/2013	19/11/2013	3,96	4,08	3,51	3,62	4,75	8,95	6,66	-0,523	0,00	422	13	289,221	12,669
	20135050-002	18/11/2013	13/11/2013	12/11/2013	3,85	3,97	3,47	3,57	4,83	9	6,69	-0,525	0,00	151	12	281,521	12,669
	20134981-002	15/11/2013	08/11/2013	07/11/2013	3,79	3,90	3,48	3,58	4,79	8,96	6,67	-0,520	0,00	222	10	295,339	12,987

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS001-COOPERLAT MOLINARI1 TRIONFI Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20135153-004	N.A.	20/11/2013	19/11/2013	4,15	4,27	3,36	3,46	4,66	8,71	6,66	-0,519	0,19	262	26	225,103	19,288
	20135050-004	18/11/2013	13/11/2013	12/11/2013	3,95	4,07	3,33	3,43	4,64	8,66	6,74	-0,511	1,73	407	10	222,676	18,121
	20134899-004	08/11/2013	06/11/2013	05/11/2013	3,63	3,74	3,27	3,37	4,72	8,68	6,65	-0,519	0,19	274	40	228,926	19,572

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: CS002-COOPERLAT MOLINARI2 Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL	cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20135153-010	N.A.	20/11/2013	18/11/2013	3,93	4,05	3,56	3,67	4,60	8,85	6,66	-0,524	0,00	440	53	(#) 430,585	31,212

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5276121-MAGNATERRA ROBERTO & MASSIMO Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica	Ricerca sostanze	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20135153-009	N.A.	20/11/2013	18/11/2013	3,92	4,04	3,55	3,66	4,60	8,84	6,64	-0,524	0,00	448	18	assenti	(#) 415,102	27,842
	20135050-010	18/11/2013	13/11/2013	08/11/2013	3,81	3,92	3,65	3,76	4,59	8,93	6,65	-0,522	0,00	299	360	assenti	(#) 412,234	24,350
	20135050-012	18/11/2013	13/11/2013	11/11/2013	4	4,12	3,66	3,77	4,57	8,93	6,7	-0,521	0,00	297	14	assenti	(#) 412,234	24,350

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5272115-MORONI CELSO AZ.AGR. Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica	Ricerca sostanze	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20135153-007	N.A.	20/11/2013	19/11/2013	3,81	3,92	3,55	3,66	4,68	8,92	6,69	-0,523	0,00	202	23	assenti	(#) 407,763	21,558
	20135050-007	18/11/2013	13/11/2013	12/11/2013	3,89	4,01	3,48	3,58	4,73	8,9	6,7	-0,524	0,00	275	12	assenti	(#) 430,401	22,638
	20134899-007	08/11/2013	06/11/2013	05/11/2013	3,66	3,77	3,4	3,50	4,69	8,78	6,67	-0,521	0,00	279	16	assenti	(#) 464,502	28,828

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5232101-ROCCA PRIORA AZ.AGR. di Remigio Baldoni ed Al Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20135153-005	N.A.	20/11/2013	19/11/2013	3,55	3,66	3,36	3,46	4,81	8,86	6,66	-0,521	0,00	169	5	assenti	195,772	3,711
	20135050-005	18/11/2013	13/11/2013	12/11/2013	3,82	3,93	3,48	3,58	4,86	9,03	6,71	-0,527	0,00	152	4	assenti	197,999	3,994
	20134899-005	08/11/2013	06/11/2013	05/11/2013	3,85	3,97	3,32	3,42	4,89	8,89	6,65	-0,529	0,00	193	3	assenti	207,469	4,107

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5214105-STALLA S.FORTUNATO SOC. COOP. a.r.l. Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20135153-001	N.A.	20/11/2013	19/11/2013	3,92	4,04	3,49	3,59	4,72	8,89	6,67	-0,519	0,19	423	11	assenti	295,295	13,905
	20135050-001	18/11/2013	13/11/2013	12/11/2013	3,83	3,94	3,48	3,58	4,84	9,01	6,69	-0,526	0,00	156	22	assenti	288,304	14,140
	20134981-001	15/11/2013	08/11/2013	07/11/2013	3,86	3,98	3,52	3,63	4,80	9,01	6,67	-0,526	0,00	355	12	assenti	301,233	13,308

Committente: LATTE MARCHE-3VALLI

Produttore: A5260102-TRIONFI HONORATI GIUSEPPE GIOVANNA & C. AZ.AGR.s.s Latte BOVINO					Grasso p/p	Grasso p/v	Proteine p/p	Proteine p/v	Lattosio	Residuo secco magro	pH	Indice Crioscopico	Contenuto in acqua aggiunta	Cellule somatiche	Carica Batterica Totale	Ricerca sostanze inibenti	Media Cellule Trimestre Precedente	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	% p/p	% p/V	% p/p	% p/V	% p/p	%	unità pH	°C	%	cell x 1000/mL	UFCx1000/mL		cell/mL x 1000	UFC/mL x 1000
	20135153-003	N.A.	20/11/2013	19/11/2013	4,13	4,25	3,36	3,46	4,65	8,7	6,67	-0,519	0,19	266	20	assenti	195,582	21,675
	20135050-003	18/11/2013	13/11/2013	12/11/2013	3,95	4,07	3,31	3,41	4,65	8,64	6,7	-0,511	1,73	407	14	assenti	191,010	21,536
	20134899-003	08/11/2013	06/11/2013	05/11/2013	3,62	3,73	3,25	3,35	4,72	8,67	6,62	-0,520	0,00	267	41	assenti	193,878	21,899