

CENTRO AGROCHIMICO REGIONALE - Laboratorio di Analisi Via Roncaglia, 20 - 60035 Jesi (AN) Tel: 0718081 Fax: 0731221084 email: laborjesi@assam.marche.it Internet: www.assam.marche.it

Committente: SIBILLA SOC.COOP.AGR. (OV)

025	Produttore: 025MC005-ANGELI SIMONE Latte ovino			Carica Batterica Totale	Media Carica Batterica Totale Bimestre Precedente	
Codice ASL	Campione	Data Rapporto di Prova	Data Accettazione	Data Prelievo	UFCx1 000/mL	UFC/mL x 1000
025MC0 05	0 20193453-	30/07/2019	25/07/2019	24/07/2019	47	196,422
025MC0 05	20193170- 002	15/07/2019	11/07/2019	10/07/2019	174	282,456

06/08/2019

N.A. = campioni privi di Data Rapporto di Prova da considerarsi non ancora definitivi. Ai sensi del Reg. CE 853/2004 il limite della Media Carica Batterica Totale è:

- 500 per il latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte crudo
- 1500 Latte ovino destinato alla produzione di formaggi a latte termizzato

Il presente report in forma semplificata è ad esclusivo uso e diffusione all'interno dell'azienda

Pagina n.2 di 23